



ALEXANDER SIFTAR KG

Betriebseinrichtungen – Werkzeuge – Maschinen - das Familienunternehmen seit 1926 -

www.siftar.at www.metall-garderobenschraenke.at



TEL. +43(0)2235/73084 FAX +43(0)2235/73085 office@siftar.at

A-2333 Leopoldsdorf, Birkengasse 7, ATU11121301 ARA4324 ANKOE 8230 EORI ATEOS1000017752



Inhalt

Klassisches Design. Modern und robust. Die Reihe A.

Spindschränke

6-9

seite

4-5

Gardrobenschränke mit Türen ohne Rahmen haben einfache, feste Kostruktion und modernes Design. Sie sind vor allem für Garderoben in Betrieben, Medizineinrichtungen und Schulen geeignet.



Garderobenschränke mit 2 Türen übereinander	10 - 11
Spinde mit Z-Türen und Doppelspinde	12 - 13
Fächerschränke	14 - 17
Wert- und Minifächer	18 - 19
Garderobensysteme	20 - 21

Garderobenschränke für Feuerwehren

22 - 23

Garderobenschränke für Feuerwehr, Rettungsdienst und Einsatzkräfte haben offenen und übersichtlich geteilten Lagerraum. Jeder Ausrüstungsteil hat einen festen Platz und so verliert man im Einsatz keine Zeit.



Aufsatzschränke, Schrägdächer, Belüftungssysteme	24 - 25
Post- und Wäscheverteiler, Sammelschränke	26 - 27
Sitzbänke zum Unterbau	28 - 29
Freistehende Sitzbänke	30 - 31
Attraktiv einrichten. Hochwertig und vielseitig	32 - 33
Spindschränke	34 - 35

Garderobenschränke

36 - 37

Garderobenschränke werden so gefertigt, dass Türflügel die Vorderseite des Schrankkorpus vollkommen überdecken und klare, einfache Linien bilden. Man kann Materialien von Türplatten und andere Ausstattung des Raumes kombinieren und damit repräsentative Interieure eindrucksvoll unterstützten. Schränke finden Anwendung vor allem in Garderoben von Fitnesszentren, Aquaparks, Hotels und Kurorten.



Spinde mit Z-Türen und Doppelspinde	38 - 39
Sitzbänke	40 - 41
Garderobensysteme	42 - 43
Zubehör, Spiegel und Ecklösungen	44 - 45
Verschlüsse, Farben und Dekore	46 - 47

Überlegte Durchlüftung

Die Schränke der Serien A und L verfügen im Boden, in den Fach- und Hutböden und im Korpus über Lüftungslöcher. Dadurch wird eine effektive Selbstbelüftung der Schränke gewährleistet.

Die Pfeile im Modell zeigen die Richtung des Luftstroms.



Lüftungslöcher

Namensschilder und Fachnummerierung

Diese Schränke sind serienmäßig mit einem Etikettenhalter aus stabilem Kunststoff versehen. Sie eignen sich für Label mit Abmessungen von bis zu 15 x 60 mm.

Gegen Aufpreis können die Fächer mit Fachnummerierung versehen werden.

Verschlusssysteme

Verschlossen werden die Türen serienmäßig mit hauptschlüsselfähigem Zylinderschloss, das mit 2 Schlüsseln ausgeliefert wird. Andere Verschlussarten sind gegen Aufpreis möglich. Auf Wunsch können Sie unsere Umkleidemöbel ohne Aufpreis mit Drehriegel zum Einhängen von Vorhangschlössern mit einer Bügelstärke von 6 – 8 mm bestellen.

Die Vorhangschlösser sind gegen Aufpreis lieferbar.



Kunststoffgleiter schützen Ihren Fußboden aber auch den Schrank vor Beschädigungen durch Bewegung oder Nässestau und sorgen zudem für eine permanente Belüftung der Abteile.



Türaufhängung

Alle Türen sind an stabilen Stahlbolzen aufgehängt und verfügen über einen Öffnungswinkel von ca. 100°.

Gegen Aufpreis können Öffnungsbegrenzer montiert werden, die das Überdehnen der Türen vermeiden.



Innenausstattung

Jedes Abteil ist mit einem Fachboden, darunter einer Kleiderstange mit drei Kunststoffhaken ausgestattet. Die Haken tragen bis zu 10 kg.

Für diese Schränke steht umfangreiches, optionales Zubehör wie Spiegel, Ablageboxen, Handtuchhaken oder Schuhschalen zur Verfügung.



Die Schränke verfügen beidseitig über eine Türauflagefläche. Sie hemmt Einbruchversuche und macht diese Schränke widerstandsfähig und haltbar. Zudem schützt die Auflagefläche auch den Riegel des Schlosses vor Manipulation und gewährleistet, dass er optimal schließt.

Spind- und Garderobenschränke – Technische Beschreibung



Metalltüren

Reihe A. Die doppelwandigen Türen sorgen für einen zusätzlichen Schutz gegen Vandalismus. Diese Ausführung ist besonders robust und verwindungssteif. In der Türinnenseite befinden sich Aufnahmelöcher für optionales Zubehör wie Spiegel, Ablageboxen oder Handtuchhaken.

Reihe L. Die einwandigen Türen sind mit einem fest verschweißten Verstärkungsprofil versehen, das über die gesamte Höhe der Tür reicht.

Gegen Aufpreis liefern wir die Metalltüren in Holzdekor.





LTD - Türen

Die Türen werden aus beschichteten LTD – Platten hergestellt, die mit einer umlaufenden ABS – Kante versehen sind. Sie sind an stabilen Scharnieren befestigt und haben einen Öffnungswinkel von ca. 100°. Diese Türen liefern wir serienmäßig mit Öffnungsbegrenzer. Wählen Sie aus vielen verschiedenen Holzdekoren.

Gegen Aufpreis können die Fächer mit Fachnummerierung versehen werden.






Türen mit Glas

Diese Türen verfügen über einen schlanken Metallrahmen, in dem eine Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas eingefasst ist. Die Scheiben sind standardmäßig klar. Alle Türen sind an stabilen Stahlbolzen aufgehängt und verfügen über einen Öffnungswinkel von ca. 100°. Gegen Aufpreis können Öffnungsbegrenzer montiert werden, die das Überdehnen der Türen vermeiden.

Wählen Sie Ihr Glas auch satiniert oder aus verschiedenen Farbausführungen.






Schlüsseln ausgeliefert wird. Andere Verschlussarten sind gegen Aufpreis möglich. Ihre neuen Schränke erhalten Sie wahlweise mit allseitig geschlossenem Sockel in den Höhen 40 und 160 mm oder mit offenem Fußgestell in der Höhe 120 mm.

Als optionales Zubehör bieten wir Untergestelle oder unterbaubare Sitzbänke für die Modelle mit 40 mm hohem Sockel an. Wählen Sie Ihre Farbe aus der beiliegenden Farbtabelle.

Aufpreis: Sockel 160 mm hoch



Modul	Produktbreite	Gewicht (Kg)	Farbtöne KLASI
250	250	+1,2	
	500	+2,1	
	750	+ 3,3	
300	300	+1,4	
	600	+ 2,5	
	900	+ 3,6	
350	350	+1,6	Farbtöne TRENI
	700	+2,9	
	1050	+ 4,5	
400	400	+1,8	
	800	+3,3	
	1200	+5,1	
Modul	Produktbreite	Gewicht (Kg)	
250	250		
	500		
	750		100000
300	300		
	600		
	900	+1,1	
350	350	7.1,1	
	700		
	1050	1 1	
400	400		
400	400 800		



Die doppelwandigen Türen sorgen für einen zusätzlichen Schutz gegen Vandalismus, Diese Ausführung ist besonders robust und verwindungssteif.



Besonders edel: Unsere Türen aus beschichteter LTD - Spanplatte mit ABS - Kante, Wählen Sie Ihre Türen aus vielen verschiedenen Holzdekoren (Seite 47)



Für Außenbereiche oder Standorte mit hoher Luftfeuchtigkeit bieten wir Schränke aus verzinktem Blech an. Mehr Informationen zu Aufpreisprodukten finden Sie auf Seite 44.

51,2

60,2





















Sockelhöhe: 40 mm

Diese Produkte basieren auf der Konstruktion der Reihe A. Sie sind besonders für Kindereinrichtungen, Schulen oder zur Montage auf unsere unterbaubaren Sitzbänke geeignet.

Intelligente Details: Die Lüftungsschlitze dieser Schränke sind etwas kleiner ausgeführt, damit das Risiko einer Verletzung bei Kindern möglichst niedrig ist.

Die Schränke der L - Serie sind mit einwandigen Türen versehen. Ein fest verschweißtes Ver-stärkungsprofil sorgt für die verwindungssteife 2 - Doppelwandige Türen
 Die doppelwandigen Türen sorgen für einen
 zusätzlichen Schutz gegen Vandalismus. Diese Ausführung ist besonders robust und verwin-



Höhe 1500mm

Modul 250





• 1 - Figurandige Türe



LM 25 1 1 S V15 A4 1 - Einwandige Türen 16,1 AM 25 1 1 S V15 A4 2 - Doppelwandige Türen 16,9

LM 25 2 1 S V15 A4 1 - Einwandige Türen 29,5 AM 25 2 1 S V15 A4 2 - Doppelwandige Türen 31,1

LM 25 3 1 S V15 A4 1- Einwandige Türen 45,5 AM 25 3 1 S V15 A4 2 - Doppelwandige Türen 47,9

Modul 300







LM 30 2 1 S V15 A4 1 - Einwandige Türen 32,4 AM 30 2 1 S V 15 A4 2 - Doppelwandige Türen 34,3

LM 30 3 1 S V15 A4 1 - Einwandige Türen AM 30 3 1 S V15 A4 2 - Doppelwandige Türen







peztettioiiillei	Gew	Hein Ike
M 35 3 1 S V15 A2	1 - Einwandige Türen	57,5
M 35 3 1 S V 15 A2	2 - Doppelwandige Türen	57,9



Für Außenbereiche oder Standorte mit hoher Luftfeuchtigkeit bieten wir Schränke aus verzinktem Blech an. Mehr Informationen zu Aufpreisprodukten finden Sie auf Seite 44.















179-216



schließbaren Türen 2 getrennte Spind – Abteile. Die Korpusse sind beiderseitig mit einer Auflagefläche für die Türen versehen, was dem Schrank eine erhöhte Widerstandsfähigkeit verleiht. Jedes Abteil ist mit einer Kleiderstange und drei Haken ausgestattet. Gegen Aufpreis kann darüber ein Fachboden eingebaut werden. Die Schränke sind mit Selbstbelüftung ausgestattet. Die Luft zirkuliert durch Lüftungsschlitze in Boden, Korpus und Fachböden. Die Türen sind an stabilen Stahlbolzen aufgehängt und können im Winkel von ca. 100° geöffnet werden. Wählen Sie aus drei verschiedenen Türvarianten.

Die Schränke haben in der Grundausführung einen 40 mm hohen Sockel und können so freistehend verwendet oder auf eine unterbaubare Sitzbank montiert werden. Gegen Aufpreis sind ein 160 mm hoher Sockel oder ein 120 mm hohes Fußgestell wählbar.

1 - Einwandige Türen

Die einwandigen Türen sind mit einem fest verschweißten Verstärkungsprofit versehen, das über die gesamte Höhe der Tür reicht.



2 - Doppelwandige Türer


Die doppelwandigen Türen sorgen für einen zusätzlichen Schutz gegen Vandalismus. Diese Ausführung ist besonders robust und verwindungsstelf.




3 - LTD - Türen

Besonders edel: Unsere Türen aus beschichteter ITO – Spanplatte mit ABS – Kante. Wählen Sie hire Türen aus vielen verschiedenen Holzdekoren (Seite 47).




















Die Schränke haben in der Grundausführung einen 40 mm hohen Sockel und können so freistehend verwendet oder auf eine unterbaubare Sitzbank montiert werden. Gegen Aufpreis sind ein 160 mm hoher Sockel oder ein 120 mm hohes Fußgestell wählbar.

Socket 160 mm hoch



Produktbreite	Gewicht (Kg)
300	+1,4
600	+ 2,5
900	+3,6
	300 600

4 - Glastüren

Die Türen mit Glas verfügen über einen schlanken Metallrahmen, in dem eine Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas eingefasst ist. Wählen Sie optional satinierte Gläser oder aus verschiedenen Glasfarben.



1 - Einwandige Türen Die einwandigen Türen sind mit einem fest verschweißten Verstärkungsprofil versehen, das



2 - Doppelwandige Türen

Die doppelwandigen Türen sorgen für einen zusätzlichen Schutz gegen Vandalismus. Diese Ausführung ist besonders robust und verwindungssteif.



3 - LTD - Türer

Besonders edel: Unsere Türen aus beschichteter LTD – Spanplatte mit ABS – Kante. Wählen Sie Ihre Türen aus vielen verschiedenen Holzdekoren (Seite 47).



Für Außenbereiche oder Standorte mit hoher Luftfeuchtigkeit bieten wir Schränke aus verzinktem Blech an. Mehr Informationen zu Aufpreisprodukten finden Sie auf Seite 44.



AM 30 1 10 S

2-Doppelwandige Türen 32,3

AM 30 2 10 S


2 - Doppelwandige Türen 58,1

AM 30 3 10 S


2 - Doppelwandige Türen 84,0

























Kompakte Garderobensysteme sind besonders für Umkleide- und Garderobenräume in Geschäftseinheiten, aber auch für Büros oder Arztpraxen geeignet. Ein wesentlicher Vorteil dieses Systems ist, dass man z.B. Angestellten ein festes Fach zuweisen kann, der Garderobenbereich jedoch offen – auch für Gäste – erhalten bleibt.

Die offenen Kompaktgarderoben verfügen ein- oder beidseitig über einen Spind-, Garderoben- oder Fächerschrank Ihrer Wahl. Das Zwischenteil besteht aus einer offenen Ablage, darunter einer Kleiderstange für Haken oder Kleiderbügel und einem Schuhboden.

Bei den geschlossenen Kompaktgarderoben wird anstelle der offenen Ablage ein Modul aus 4 Schließfächern mit einer Fachbreite von 300 mm geliefert.







Gewicht (Kg)

24,5

KYK 5 90 5





-O Gewicht (Kg)

2 24,5

AS 30 1 5 S KY 1 34,3

KY 90 H

Bestellnummer O Gewicht (Kg)
AS 30 1 5 S KY 1 34,3
KY 30 4 1 5TR 2 33,5



Gegen Aufpreis können Schränke mit einem speziellen, kippbaren Helmhalter ausgestattet werden. Beim Ziehen kippt der Halter selbst und man kann den Helm einfacher wegnehmen.

> Bestellnummer Gewicht (Kg)







möglich.



bilen Stahlbolzen aufgehängt und können im Winkel von ca. 100° geöffnet werden. Zudem verfügen sie über Gummipuffer zur geräuscharmen Schließung. Verschlos-

sen werden die Türen serienmäßig mittels hauptschlüsselfähigen Zylinderschloss, das mit 2 Schlüsseln ausge-

liefert wird. Andere Verschlussarten sind gegen Aufpreis



Bestellnummer Gewicht (Kg) KH 1 60 1 51,3






Bestellnummer -O Gewicht (Kg) AS 30 1 1 S KH 1 22,9 KH 60 H 2 6,3

1200

1200

1200

2050













800







Bestellnummer Gewicht (Kg)

42,2

HF 40 2 B







Bestellnummer Gewicht (Kg) HF 40 3 B 64,9



HF 40 3 C 67,1







Bestellnummer Gewicht (Kg) KH 2 120 2 59,6



1

Bestellnummer 🔾 Gewicht (Kg) AS 30 1 2 S KH 1 22,9 KH 120 H 2 11,5

1





Modul 300



Modul 350




Modul 400



Optional: Schrägdach. Gegen Aufpreis können Sie die Schränke mit in-tegriertem Schrägdach bestellen. Das Schräg-dach ist auf der Rückseite 195 mm hoch, der Neigungswinkel beträgt 21°.





Modul	Abteilungen	Gewicht (Kg)
250	1	+0,8
	2	+1,3
	3	+1,8
300	1	+1
	2	+1,5
	3	+2
350	1	+1,2
	2	+1,7
	3	+2,2
400	1	+1,4
	2	+1,9
	3	+2,4





Optional: Zwangsbelüftung

Gegen Aufpreis können Sie die Schränke zum An-schluss an eine bauseitig installierte Absauganlage vorbereiten lassen. Bitte fragen Sie diese Leistung projektbezogen an.

Schränke für das Post - oder Wäschemanagement

Verteilen Sie Handtücher und Wäsche, aber auch Post oder Unterlagen effektiv, zeitsparend und bequem, indem Sie alle Fächer mit einem Mal öffnen. Die Entnahmefächer für die Benutzer mit verschiedener Schließung befinden sich in der Zentraltür. Diese Schränke erhalten Sie mit 6, 8, 10, 12 oder 14 Fächern.


26

Unterstützung für Ihr Wäschemanagement. Sammeln Sie benutzte Wäschestücke wie Handtücher etc. bequem mit diesen Sammelschränken. Diese Wäschesammler verfügen über eine geräumige Einwurfklappe und eine integrierte Sperrvorrichtung gegen die unberechtigte Entnahme der Wäsche. Im Inneren sind 4 Haken vorgesehen, an denen Sie handelsübliche Wäschesäcke aufhängen können.

An die Spind-, Garderoben- und Fächerschränke angepasst, ergänzen diese Schränke unser Programm von Stahlmöbeln



400



Gewicht (Kg)

Bestellnummer


PM 40 1 12 S




Gegen Aufpreis liefern wir diese Schränke mit einem allseitig geschlossenen, 160 mm hohem Sockel. Die


Schrankhöhe beträgt dann 1920 mm.





50,8





44,4

Unterbaubare Sitzbänke

Diese Sitzbänke und Untergestelle sind zum Unterbau unter unsere Umkleidemöbel geeignet. Sie verfügen über eine fest verschweißte Rahmenkonstruktion aus Stahlprofil mit den Maßen 30 x 30 mm. Jeder dieser Artikel verfügt über fußbodenschonende Kunststoffgleiter. Gegen Aufpreis können die Bänke und Untergestelle höhenverstellbar geliefert werden.

Optional können Sie diese Artikel auch in verzinkter Ausführung bestellen.





Bestellnummer	•	Gewicht (Kg)
PL 50 S	1 - MDF - Platten	6,3
PL 50 D	2 - Holzlatten	7,2
PL B 50 S	3 - Schließfach	15,2



Bestellnummer	•	Gewicht (Kg
PL 75 S	1 - MDF - Platten	8,1
PL 75 D	2 - Holzlatten	9,3
PL B 75 S	3 - Schließfach	19,6



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
PL 60 S	1 - MDF - Platten	7,1
PL 60 D	2 - Holzlatten	8,2
PL B 60 S	3 - Schließfach	17,1



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
PL 90 S	1 - MDF - Platten	11,5
PL 90 D	2 - Holzlatten	13,2
PL B 90 S	3 - Schließfach	27.8



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
PL 70 S	1 - MDF - Platten	7,6
PL 70 D	2 - Holzlatten	8,7
PL B 70 S	3 - Schließfach	18,4




Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
PL 105 S	1 - MDF - Platten	13,6
PL 105 D	2 - Holzlatten	15,6
PL B 105 S	3 - Schließfach	32,8



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
PL 40 S	1 - MDF - Platten	5,4
PL 40 D	2 - Holzlatten	6,2
PL B 40 S	3 - Schließfach	13,0



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg
PL 80 S	1 - MDF - Platten	9,8
PL 80 D	2 - Holzlatten	11,3
PLR 80 S	3 - Schließfach	23.7



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
PL 120 S	1 - MDF - Platten	15,3
PL 120 D	2 - Holzlatten	17,6
PL B 120 S	3 - Schließfach	36.9



Die Sitzfläche ist aus einer MDF - Platte mit ABS Kante gefertigt. Farbe: grau



2 - Holzlatten
 Die Sitzfläche ist mit drei Holzlatten (Fichte, lackiert), Dielenbretter-Qualität, A/B.




3 - Schließfach Gegen Aufpreis können Sie die Sitzbänke um auszieh- und verschließbare Schubkästen ergänzen. Bestellen Sie Ihre neuen Schränke zusammen mit den Bänken, können die Schlösser gleichschließend ausgeführt werden. So können Sie beides mit nur einem Schlüssel öffnen.

Bestellnummer	Gewicht (Kg)
PL ZB 80	0,8
VN	





Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
SL 100 A S	1 - MDF - Platte	14,9
SI 100 A D	3 - Fichtenleisten	15.6



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
SL 150 A S	1 - MDF - Platte	22,3
SLISOAD	3 Firhtenteisten	23.4



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
SL 200 A S	1 - MDF - Platte	29,7
SL 200 A D	3 - Fichtenleisten	31,2



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg	
SL 100 0 S	1 - MDF - Platte	24,3	
SI 100 0 D	3 - Fichtenleisten	25.5	



Bestellnummer	 Gewicht (Kg 	
SL 150 O S	1 - MDF - Platte	36,5
SL 150 0 D	3 - Fichtenleisten	38,3




Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)	
SL 200 O S	1 - MDF - Platte	48,6	
SL 200 O D	3 - Fichtenleisten	51,0	



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
SL100VS	3 - MDF - Platte	33,7
SL 100 V D	3 - Fichtenleisten	35,4
SL 100 VB S	4 - MDF - Einfache Haken	37,2
SL 100 VB D	4 - Leiste - Sicherheitshake	n 39.1



Bestellnummer	o 6	ewicht (Kg)
SL150VS	3 - MDF - Platte	50,6
SL 150 V D	3 - Fichtenleisten	53,1
SL 150 VB S	4 - MDF - Einfache Haken	56,2
SL 150 VB D	4 - Leiste - Sicherheitshaken	59,0




Bestellnummer	0	sewicht (Kg)
SL 200 V S	3 - MDF - Platte	59,2
SL 200 V D	3 - Fichtenleisten	62,2
SL 200 VB S	4 - MDF - Einfache Haken	66,1
SL 200 VB D	4 - Leiste - Sicherheitshaker	69.4



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
SLO 100 V S	1 - MDF - Platte	50,2
SLO 100 V D	3 - Fichtenleisten	52,7



Bestellnummer	0	Gewicht (Kg)
SLO 150 V S	1 - MDF - Platte	75,3
SLO 150 V D	3 - Fichtenleisten	79,1



Bestellnummer	Gewicht (Kg		0	Gewicht (Kg)
SLO 200 V S	1 - MDF - Platte	98,6		
SIO 200 V D	3 - Fichtenleisten	103.5		





Die Kleiderhakenleiste ist mit Sicherheitshaken versehen. Die nach hinten gebogenen Haken vermindern das Verletzungsrisiko. Die Hakenleiste erhält ein besonders edles Aussehen durch die Blende mit Etikettenrahmen, die in der Farbe der Stahlmöbel oder Ihrer Umkleide gehalten werden kann.

Lüftungslöcher

Türaufhängung

Alle Türen sind an stabilen Möbelscharnieren aufgehängt und verfügen über einen Öffnungswinkel von ca. 100°. Gegen Aufpreis können die Türen auch an einem durchgehenden, robusten Klavierband mit einem Öffnungswinkel von ca. 170° befestigt werden.



Innenausstattung

Jedes Abteil ist mit einem Ablageboden ausgestattet. Darunter befindet sich eine Kleiderstange mit drei Kleiderhaken aus Metall.

Die Schränke dieser Serie können gegen Aufpreis mit umfangreichem Zubehör wie Spiegeln, Ablageschalen, Handtuchhaken oder Kunststoffschalen für Schuhe ausgestattet werden.



Kunststoffgleiter schützen Ihren Fußboden aber auch den Schrank vor Beschädigungen durch Bewegung oder Nässestau und sorgen zudem für eine permanente Belüftung der Abteile.

Überlegte Durchlüftung

Die Schränke mit aufliegenden Türen verfügen im Boden, Hutböden und in der oberen Korpuswand über Lüftungslöcher. Dadurch wird eine effektive Selbstbelüftung der Schränke gewährleistet.

Gedämpftes Türschließen

Schrankkorpusse der F Reihe liefern wir serienmäßig mit Türdämpfer.

Feuchtraumgeeignete Ausführungen

Besonders für Sauna- und Schwimmbadbereiche bieten wir diese Schränke aus verzinktem Stahlblech an. Damit bleiben Ihre neuen Schränke auch in Umgebungen mit hoher Luftfeuchte lange werthaltig.

Verschlusssysteme

Verschlossen werden die Türen serienmäßig mit hauptschlüsselfähigem Zylinderschloss, das mit 2 Schlüsseln ausgeliefert wird. Andere Verschlussarten sind gegen Aufpreis möglich.















Metalltüren

Die Metalltüren liefern wir serienmäßig doppelwandig. Die Farbgebung erfolgt mittels umweltfreundlicher Einbrennlackierung in einer RAL - Farbe Ihrer Wahl. Die möglichen Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle am Ende des Kataloges. Die Türen werden zudem mit einem Metallgriff und rostfreiem Nummernschild versehen.

Metalltüren DECORAL

Die Metalltüren "Decoral" liefern wir serienmäßig doppelwandig. Die Farbgebung erfolgt mittels einer speziellen Decoral – Einbrennlackierung in verschiedenen Optiken. Wählen Sie zum Beispiel aus Holz- oder Steindekoren, Jeansimitation und vielen anderen. Die Türen werden zudem mit einem Metallgriff und rostfreiem Nummernschild versehen. Bitte fragen Sie diese Leistung projektbezogen an.



Diese Türen bestehen aus einer melaminharzbeschichteten LTD – Platte mit umlaufender ABS - Kante. Wählen Sie aus verschiedenen Holzdekoren. Die Türen werden zudem mit einem Metallgriff und rostfreiem Nummernschild versehen.



Metall, auf dem eine HPL – Platte fest aufgebracht ist. Wählen Sie diese HPL – Platte aus zahlreichen Farb-, Holzoder Steindekoren. Die Türen werden zudem mit einem Metallgriff und rostfreiem Nummernschild versehen. Bitte fragen Sie diese Leistung projektbezogen an.

Türen mit Glas - Oberfläche

Diese Tür besteht aus einem stabilen Grundrahmen aus Metall, auf dem eine Platte aus gehärtetem Sicherheitsglas fest aufgebracht ist. Wählen Sie diese Glas – Platte aus zahlreichen Farbtönen oder als Spiegelfläche. Die Türen werden zudem mit einem Metallgriff und rostfreiem Nummernschild versehen. Bitte fragen Sie diese Leistung projektbezogen an.

Metalltüren mit FOTOFOLIEN

Die Metalltüren werden einbrennlackiert und dann an der Türaußenseite mit einer Fotofolie beklebt. Die Türen werden zudem mit einem Metallgriff und rostfreiem Nummernschild versehen. Bitte fragen Sie diese Leistung projektbezogen an.

Technische Beschreibung



Farbtöne DECORAL




















Modul	Produktbreite	Gewicht (Kg)
300	300	+ 1,6
	600	+2,7
	900	+ 3,8
350	350	+ 1,8
	700	+3,1
	1050	+ 4,7
400	400	+2
	800	+ 3,5
	1200	+5,3





Für alle Module wählbar:	Gewicht (Kg)
Füße, lackiert	+3,6
Füße, lackiert, höhenverstellbar	+3,9



Die Schränke erreichen ein edles Design durch aufliegende Türen. Eine klare Linienführung, 4 verschiedene Arten an Türen und eine enorme Anzahl verfügbarer Farben, Dekore und Materialien zeichnen diese Schränke aus. Passen Sie Ihre neuen Schränke individuell an bestehende Einrichtung oder Ihr Raum- und Farbkonzept an.

Unser Angebot an Verschlusssystemen reicht von Zylinderschlössern über Drehriegel und Zahlenschlösser bis hin zu elektronischen Verschlüssen mit Transponder oder NFC – Technologie. Wir beraten Sie gerne.

1 - Metalltüren

Die doppelwandigen Türen verfügen über Türanschlagsdämpfer und bieten die Möglichkeit, Zubehör zu installieren.



Z - LTD - Türer

Die Türen bestehen aus einer beschichteten LTD – Spanplatte mit ABS – Kante und verfügten ebenfalls über Türanschlagsdämpfer.








Modul 350




Modul 400



Aufpreis:















Modul 350



Modul 400



Aufpreis:



Modul	Produktbreite	Gewicht (Kg)
300	300	+ 1,6
	600	+2,7
	900	+ 3,8
350	350	+ 1,8
	700	+ 3,1
	1050	+ 4,7
400	400	+2
	800	+ 3,5
	1200	+5,3





Für alle Module wählbar:	Gewicht (Kg
Füße, lackiert	+ 3,6
Füße, lackiert, höhenverstellbar	+ 3,9










Die Sitzbänke verfügen über eine stabile Rahmenkonstruktion aus Stahlprofil mit den Maßen 60 x 30 mm. Sie sind serienmäßig mit Kunststoffgleitern ausgestattet und können einfach mit dem Boden verankert werden. Wählen Sie für die Sitzfläche aus einer gepolsterten und mit Kunstleder bezogenen Auflage oder einer dunkelgrauen MDF – Platte mit umlaufender ABS – Kante.

Gegen Aufpreis ist die verzinkte Ausführung für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit möglich.







Wählen Sie Ihr neues Garderobensystem aus vielen Varianten: ob zum Befestigen an der Wand, ob als freistehender Kleiderständer oder auf Rollen. Die Kleiderständer sind auch als doppelseitig nutzbare Systeme verfügbar.

Die Hakenleiste verfügt über Doppelhaken mit einer Aufnahme für Kleiderbügel. Die Kleiderhaken sind mit Kunststoff – Etikettenrahmen versehen, so dass Verwechslungen ausgeschlossen sind. Wählen Sie gegen Aufpreis Nummerntafeln aus Metall, die Sie auf den Haken deponieren und bei Bedarf an die Kunden ausgeben können.







Zubehör

Erhöhen Sie den Komfort für die Nutzer Ihrer neuen Stahlmöbel durch funktionales Zubehör.

Innenausstattung:



Bestellnummer

Aufpreisausstattung, Trenn-wand unter dem Einlege-boden der Kleiderschränke.



Bestellnummer Modi	

pezternini	milet Model
P250	250
P300	300
P350	350
P400	400

Aufpreisausstattung, Einlegeboden



Bestellnummer Modul

VP20	200
VP25	250
VP30	300
VP35	350
VP40	400

Schuhschalen aus Kunststoff zum Auffangen von Schmutz und Feuchtigkeit erleichtern die Reinigung des Faches. Durch integrierte Profile wird die Fachdurchlüftung nicht behindert.



Öffnungsbegrenzer für die Türen der Reihen A und L.

Zubehör zum Einhängen in die Metalltüren der Reihen A und F. Standardfarbe RAL 7035, lichtgrau.



Bestellnummer

ZRC

Spiegel - Maßen, 150 x 200 mm.

Bestellnummer

Box zum Aufbewahren di-

KRB H A



Bestellnummer

HAKR

Handtuchtrockner für Türen der Schränke modul 400 mm.



Bestellnummer

HAKA

Doppelhaken für Handtücher.



Bestellnummer

KRB N A

Box zum Aufbewahren diverser Kleinteile. Maße 10 x 150×65 mm.



Ersatzkleiderhaken für Sport-



Bestellnummer

DPZ P

Selbstklebende Fachnummerierung aus Kunststoff in Alu -Optik mit gravierter Nummer. Maße 65 x 35 mm.



Bestellnummer

Rostfreie Fachnummerierung aus Metall mit gravierter Nummer. Maße 65 x 35 mm.



Bestellnummer

Befestigungsmaterial zum Verbinden der Schränke un-tereinander.



Bestellnummer

Ersatzkleiderhaken für die Schränke der Reihen A und L.



Bestellnummer

Abschlusswände, Eckelemente

Die Abschlusselemente dienen zum Verblenden von Anschlussfugen, sofern die Schränke mit den Rücken zueinander aufgestellt werden. Wir liefern diese Elemente als lackierte Stahlabdeckungen oder beleuchtbare Spiegelflächen, in die auch Informationssysteme integriert werden können.



besteamonnine

PZS 50 180

Abschlusselement aus Staht, 1800/1920 x 500 x 20 mm, lackiert in Korpusfarbe, inkl. Befestigungsmaterial.



Bestellnummer

ZZS 50 180

Abschlusselement als Spiegel mit LEO – Beleuchtung, 1800/1920 x 500 x 24 mm, inkl. Befestigungsmaterial. Verschiedene Piktogramme gegen Aufpreis.






Bestellnummer

PZS 100 180

Abschlusselement aus Stahl, 1800/1920 x 1000 x 20 mm, lackiert in Korpusfarbe, inkl. Befestigungsmaterial.



Bestellnummer

ZZS 100 180

Abschlusselement als Spiegel mit LED – Beleuchtung, 1800/1920 x 1000 x 24 mm, inkl. Befestigungsmaterial. Verschiedene Piktogramme gegen Aufpreis.



Eckelemente erlauben die sinnvolle Nutzung von Raumecken, z.B. als zusätzliches Abteil oder zur Lagerung von Reinigungsbedarf oder Wäschestücken. Bitte fragen Sie diese Elemente objektbezogen an.



Bestellnummer

PG S

Selbstkleber - Richtungspfeile.















Bestellnumme

PG IS

Selbstkleber mit einem Bild, wir bieten folgende Varianten an:

WC, WC Mānner, WC Frauen, WC Behinderte, Wickelraum, Umkleideraum Männer, Umkleideraum Frauen, Umkleideraum Behinderte, Familienumkleideraum, Rezeption, Restaurant, Imbiss, Fluchtweg, Erste Hilfe, Fitness, Sauna, Solarium, Schwimmbad, Ohne Schuhe.

Verschlusssysteme

Zytinderschloss - C1



Ihre neuen Stahlmöbel sind serienmäßig mit einem hochwertigen, hauptschlüsselfähigen Zylinderschloss versehen. Das Schlosssystem verfügt über 2000 Schließungen. Jedes Schloss wird mit 2 Schlüsseln ausgeliefert.

Zentralschlüsselsystem - CK



Für alle hauptschlüsselfähigen Verschlüsse bieten wir einen passenden Hauptschlüssel

Sicherheitsdrehverschluss - OB1



Auf Wunsch können Sie unsere Umkleidemöbel ohne Aufpreis mit Drehriegel zum Einhängen von Vorhangschlössern mit einer Bügelstärke von 6 – 8 mm bestellen. Die Vorhang-schlösser sind gegen Aufpreis lieferbar.

Code-Vorhängeschloss Master Lock - KVZ



Dieses Vorhangschloss verfügt über einen 3 -Ziffern – Pin und ist hauptschlüsselfähig. 50.000 verschiedenen Kombinationen. Neueste Technologien wie Masterlock – Block-Guard garantieren höchste Sicherheit. Der Hersteller gewährt lebenslange Garantie auf die Funktion des Schlossmechanismus. Bitte fragen Sie den Preis projektbezogen an.

Műnzpfandschloss EURO-LOCKS - MZ



Aufpreiszubehör. Kunden können selbst bestimmen, für welche Münzsorten das Schloss geeignet ist. Nach Hineinwerfen der Münze wird der Schrank abgeschlossen und der Schlüssel herausgezogen. Nachdem der Schrank wieder aufgeschlossen wird, steckt der Schlüssel im Schloss und die Münze wird zurückgegeben. Das Schloss ist für Trockenbereich geeignet.

Codeschloss - KELK



Aufpreiszubehör. Schloss mit einem vierstelligen Code, von Nutzer einstellbar. Notöffnung mithilfe eines Serviceschlüssels und eine neue Code-Einstellung möglich.

Münzpfandschloss twin-coin - TCDL



Gegen Aufpreis können Sie Ihre Schränke mit Münzpfandschlössern aus dem Hause Schulte-Schlagbaum bestellen. Sie können wählen, mit welchen/ welcher Münze(n) der Benutzer das Fach verschließen soll. Zum Verschließen des Faches steckt der Benutzer die Münze(n) in das Schloss. Er kann den Schlüssel nun abziehen. Nachdem der Schrank wieder aufgeschlossen wird, fällt/ fällen die Münze(n) in einen Sammelbehälter und der Schlüssel kann nicht mehr entfernt werden.

Codeschloss - KELH



Das hauptschlüsselfähige Eurolocks - Zahlenschloss eignet sich besonders für Feuerwehren oder andere Einrichtungen, an denen viele Nutzer zur selben Zeit aufeinander treffen. Denn mit der integrierten Verwischfunktion wird der eingestellte Zahlencode mit dem Öffnen auf Nullstellung gesetzt, so dass Ihr Ne-benan Ihren persönlichen Code nicht ausspähen kann. Code vergessen? Kein Problem mehr. Die Codefindung ertaubt es, mit dem Hauptschlüssel den eingestellten Nutzercode sichtbar zu machen. Bitte fragen Sie den Preis projektbezogen an.

Münzpfandschloss twin-coin - TCCB



Gegen Aufpreis können Sie Ihre Schränke mit Kassierschlössern aus dem Hause Schulte-Schlagbaum bestellen. Sie können 2 Münzen wählen, mit denen der Benutzer das Fach verschließen soll. Zum Verschließen des Faches steckt der Benutzer eine dieser Münze in das Schloss. Er kann den Schlüssel nun abziehen. Nachdem der Schrank wieder aufgeschlossen wird die Münze einbehalten und der Schlüssel kann nicht mehr entfernt werden. Andere Schlossarten der Schulte-Schlagbaum AG und verfügbare Fremdwährungen finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage. Bitte fragen Sie den Preis projektbezogen an. Wählen Sie aus folgenden Funktionen:

- Kassierung einer Münze
- Kassierung von zwei Münzen
- Kassierung einer Münze und Rückgabe der



Wir beraten Sie gerne zu verschiedenen elektronischen Verschlüssen mit Pin-, Transponderoder NFC - Technologien, Gerne binden wir die neuen Verschlüsse dabei auch in bei Ihnen bereits bestehende Lösungen ein. Sprechen Sie uns gerne dazu an. Folgende Schlösser bieten

- Codelock CL 1200
- Schulte Schlagbaum AG LS 100
- Schulte Schlagbaum AG LS 200
 Schulte Schlagbaum AG LS 300
- Schulte Schlagbaum AG LS 300 mit NFC Technologie
- Schulte Schlagbaum AG LS 400 Schulte Schlagbaum AG LS 400 mit NFC -

Bitte fragen Sie den Preis projektbezogen an.

Schild mit Nummer - TCSC



Gegen Aufpreis können Sie für Ihre Schränke Fachnummerierungen bestellen. Bei der Verwendung Schlössern der Schulte-Schlagbaum AG empfehlen wir die Verwendung spezieller, selbstklebender Nummernschilder.

Armbänder für Schlüssel oder Transponder



Wählen Sie als Zubehör auch Perlonarmbänder für Schlüssel oder Transponder. Diese Bänder können um Nummernplättchen ergänzt oder abhängig von der Bestellmenge mit Ihrem Logo bedruckt werden.

Oberflächebehandlung



Normaler Innenbereich ohne aggressive Wirkungen - Standardausführung

Eingangsmaterial sind Stahlblech oder Profile. In der Lackierlinie IDEAL-LINE wird Material mit Eisenphosphat beschichtet, damit Pulverfarbe besser auf der Oberfläche haftet. Pulverlack wird auf die Teile im elektrostatischen Feld aufgebracht und danach bei der Temperatur von 180°C ausgehärtet. Die Lackschichte ist für die Gesundheit nicht schädlich, elastisch und kratzfest.

Farbkombinationen KLASSIK



Ohne Aufpreis: Hochwertige Einbrennlacklerung. Korpus in RAL 7035, lichtgrau. Türen in einem RAL – Ton des Klassik – Farbfächers.

Lackieren mit anderen Farbtönen RAL gegen einen individuellen Aufpreis.

Farbkombinationen DECORAL



Gegen Aufpreis: Hochwertige Einbrennlackierung. Korpus in RAL 7035, lichtgrau. Türen in einem Dekor des Decoral – Fächers. Bitte fragen Sie den Preis projektbezogen an.

Sandwich Türen mit HPL Oberfläche



Dieses Material ist gegen Feuchtigkeit und Abnutzung resistent. Wir empfehlen die Kombination der Türen mit verzinktem Korpus. Im Angebot befinden sich unter anderem Pastellfarben, Holz- und Steindekore. Wir beraten Sie gern. Bitte fragen Sie die Dekore und Preise projektbezogen an.



Feuchter Innenbereich oder Außenbereich - Aufpreisausführung

Eingangsmaterial ist galvanisch verzinktes Stahlbelch oder Profile mit Zinkgrund. In der Lackierlinie IDEAL-LINE wird Material mit Eisenphosphat beschichtet, damit Pulverfarbe besser auf der Oberfläche haftet. Pulverlack wird auf die Teile im elektrostatischen Feld aufgebracht und danach bei der Temperatur von 180°C ausgehärtet. Die Lackschichte ist für die Gesundheit nicht schädlich, elastisch und kratzfest. Preis bestimmen wir nach ausgewählten Produkten und aktuellen Preisen der Materialien.

Farbkombinationen TREND



Gegen Aufpreis: Hochwertige Einbrennlacklerung. Korpus in RAL 7035, lichtgrau. Türen in einem RAL – Ton des Trend – Farbfächers. Bitte fragen Sie den Preis projektbezogen an.

Laminattür



Die Türen aus melaminharzbeschichteten LTD – Platten sind mit einer umlaufenden ABS – Kante versehen. Das Material ist für trockene Umgebungen geeignet. Bitte fragen Sie den Preis projekthezogen an.

Sandwich Türen mit Glasoberfläche



Diese edlen Türen mit gehärteter Sicherheitsglasscheibe eignen sich besonders für repräsentative Umkleidebereiche in SPA – Hotels oder Wellness- und Fitnessstudios. Wir liefern diese Türen auch als Spiegel. Bitte fragen Sie die Glasfarben und Preise projektbezogen an.

