



ORDNUNG LÄSST SICH EINRICHTEN

- Werkzeuglagerung
- Schranksysteme
- Kleinteilelagerung
- Ergonomie

LogoChart® Office

Das neue Produkt der RasterPlan Kollektion stellt eine ideale Lösung für Aufgabenstellungen in Lagern, Büros, Empfangsbereichen, Konferenz- und Sozialräumen, Archiven und vielen anderen Bereichen dar. Entdecken Sie selbst die neue Vielseitigkeit des LogoChart® für Ihren Arbeitsbereich. Das Whiteboard mit abwischbarem Schriftfeld bietet eine ideale Fläche für schnelle Skizzen, Aushänge und sonstige Visualisierungen. Oft benötigtes Werkzeug und sonstiges Arbeitsmaterial findet an den Haltern der Lochplatte seinen Platz.

Was auch immer sie organisieren möchten, unser umfangreiches RasterPlan Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Das LogoChart® ergänzt so das funktionelle RasterPlan Lochplattenprogramm als Planungsmittel für Lager und Büro.

- Multifunktional und flexibel in der Planung
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- 1000 x 450 mm, lichtgrau (RAL 7035)
- Beschriftungsfläche spurlos abwischbar (Bitte verwenden Sie nur Non-Permanent-Marker)
- Magnethaftend

Ordnung lässt sich einrichten, aber jetzt auch planen!




LogoChart® Office Set 1

NEU



LogoChart® Office Set 2



LogoChart® Office Set 3



LogoChart® Office Set 4

LogoChart®



LogoChart® Office Set 1

- 1 LogoChart®
- 1 Formularhalter
- 1 Zettelbox
- 1 Ablagebox
- 1 Kombi Stifthalter
- 5 Magnete
- 1 Wischer (magnetisch)
- 1 Reinigungsspray
- 2 Non-Permanent-Stifte (schwarz)

alufarben 4604.01.1013

LogoChart® Office Set 2

- 1 LogoChart®
- 1 Formularhalter
- 2 Zettelboxen
- 1 Magnethalter
- 1 Ablagebox
- 1 Kombi Stifthalter
- 5 Magnete
- 1 Wischer (magnetisch)
- 1 Reinigungsspray
- 2 Non-Permanent-Stifte (schwarz)

alufarben 4604.02.1013

LogoChart® Office Set 3

- 1 LogoChart®
- 4 Zettelboxen
- 1 Ablagebox
- 1 Kombi Stifthalter
- 5 Magnete
- 1 Wischer (magnetisch)
- 1 Reinigungsspray
- 2 Non-Permanent-Stifte (schwarz)

alufarben 4604.03.1013

LogoChart® Office Set 4

- 1 LogoChart®
- 2 Formularhalter
- 1 Magnethalter
- 1 Ablagebox
- 1 Kombi Stifthalter
- 5 Magnete
- 1 Wischer (magnetisch)
- 1 Reinigungsspray
- 2 Non-Permanent-Stifte (schwarz)

alufarben 4604.04.1013



Formularhalter DIN A4

H 310 x B 220 mm

Farbe alufarben

Art.-Nr. 4470.00.0101



Flyer/Zettel - Box

H 100 x B 100 x T 100 mm

Farbe alufarben

Art.-Nr. 4044.00.1101



Kombihalter für Stifte / Sprühflasche

B 176 Ø 17 mm (4x), Ø 52 mm (1x)

Farbe alufarben

Art.-Nr. 4042.00.3701



Ablagebox - Klein

H 35 x B 250 x T 80 mm

Farbe alufarben

Art.-Nr. 4042.00.3401

Werkzeuginstanz

RasterPlan Lochplatten und Werkzeughalter	2
RasterPlan Werkzeughalter	3-4
RasterPlan Werkzeughalter und Zubehör	5-6
RasterPlan Einsteigersets	7
RasterPlan Schlitzplatten und Lagersichtkästen	8
RasterPlan Schlitzplatten Zubehör	9
RasterPlan Trennwandsysteme	10-11
RasterPlan Stellwände	12-13
RasterMobil®	14-15
RasterMobil® Werkstückwagen	15
RasterMobil® Werkstattwagen	15
Steckregale	16
Regalschubladen, Regalseiten- und Rückwände	17
Mobile Arbeitsstationen und ErgoPlus® Steharbeitsplätze	18
ErgoPlus® Steharbeitsplätze	19



Schranksysteme

RasterPlan Arbeitsplatzschränke	20
Mobile Arbeitsplatzschränke, Hänge- und Hochschränke	21
RasterPlan Werkzeugschranke	22
RasterPlan Schubladenschränke	23
RasterPlan Werkstück- und Zugwagenschränke	24
RasterPlan Vertikalschränke	25
Schwerlastschränke	26-27



Kleinteilelagerung

RasterPlan Lagersichtkästen	28
RasterPlan Lagersichtkästen Zubehör	29
Beistell- und Kommissionierwagen	29
RasterPlan Systemeinheiten	30
RasterMobil® Rollwagen und Regale	31
RasterPlan Schlitzplattenschränke	32
Wand-Ordnungsschränke mit Lagersichtkästen	32
Ordnungsschränke mit Lagersichtkästen	33
Großraumschränke mit Lagersichtkästen	34-35
Regalkästen	36
Systemschränke mit Regalkästen	36
Steckregale mit Regalkästen	36
Volumenregalkästen	37
Systemschränke mit Volumenregalkästen	37
Steckregale mit Volumenregalkästen	37
Euro-Transportbehälter	38
Beistell- und Kommissionierwagen	38
Breitfachregale mit Euro-Transportbehälter	39
Großraumschränke m. Euro-Transportbehälter / Lagersichtkästen	39
Systemschränke	40-41



Ergonomie

ErgoPlus® Stehhilfe	42
Stehhilfe ErgoPlus® 3000	42
ErgoPlus® Bodenmatten	43
ErgoBlock® Fußstützen	43
ErgoPlus® Wertfach-, Ausgabe- und Verteilerschranke	44



RasterPlan Lochplatten und Werkzeughalter

RasterPlan Lochplatten



RAL 5015
himmelblau



RAL 5010
enzianblau



RAL 6011
resedagrün



RAL 3020
verkehrsrot



RAL 1023
verkehrsgelb



RAL 7035
lichtgrau



RAL 7015
schiefergrau



RAL 9010
reinweiß



RAL 5012
lichtblau



RAL 9005
tiefschwarz

RasterPlan Lochplatten:
Stahlblech 1,25 mm stark,
10 x 10 mm gelocht.
Rundum mehrfach gekantet und
mit speziell geformten Unterzügen
versteift.
Geeignet für die Wandmontage.
Schlag- und kratz feste Kunststoff-
beschichtung



RasterPlan Werkzeughalter

RasterPlan Werkzeughalter schaffen
Übersicht und Ordnung.
Das RasterPlan Programm hat für jedes
Werkzeug den richtigen Halter.
Robust und stabil, konzipiert für langlebigen
industriellen Einsatz.

- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung, alufarben
- Geprägte Grundplatten 1,5 mm stark
- Inklusive Original RasterPlan Schraube



Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende		
L	Ø mm	Artikelnr.
35	6	4040.00.0501
75	6	4040.00.0701
125	6	4040.00.0801



Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende		
L	Ø mm	Artikelnr.
35	6	4040.00.1001
50	6	4040.00.1101
75	6	4040.00.1201
150	6	4040.00.1401




Alle Haken auch
in schwarz lieferbar

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende		
L	Ø mm	Artikelnr.
50	6	4040.00.0101
100	6	4040.00.0201
150	6	4040.00.0301
200	6	4040.00.0401



Werkzeughalter mit geradem Dorn einfach		
L	Ø mm	Artikelnr.
50	6	4040.00.1501
100	6	4040.00.1601
150	6	4040.00.1701



Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn		
L	Ø mm	Artikelnr.
50	6	4040.00.1801
100	6	4040.00.1901
150	6	4040.00.2001




Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel		
L	Ø mm	Artikelnr.
14/40	6	4040.00.2101



Rohrhalter auch für Schläuche, Kabel usw.		
B	Ø mm	Artikelnr.
35	60	4042.00.0101
35	100	4042.00.0201

RasterPlan
von Kappes

Der systematische Weg zur
Ordnung und Übersicht:
10 Ordnungsfarben
4 Maße
8 Anwendungen



RasterPlan Lochplatten

Farben/Maße in mm	500 x 450	1000 x 450	1500 x 450	2000 x 450
RAL 5015 himmelblau	4001.00.0510	4001.00.1010	4001.00.1510	4001.00.2010
RAL 5010 enzianblau	4001.00.0521	4001.00.1021	4001.00.1521	4001.00.2021
RAL 6011 resedagrün	4001.00.0512	4001.00.1012	4001.00.1512	4001.00.2012
RAL 3020 verkehrsrot	4001.00.0514	4001.00.1014	4001.00.1514	4001.00.2014
RAL 1023 verkehrsgelb	4001.00.0511	4001.00.1011	4001.00.1511	4001.00.2011
RAL 7035 lichtgrau	4001.00.0513	4001.00.1013	4001.00.1513	4001.00.2013
RAL 7015 schiefergrau	4001.00.0519	4001.00.1019	4001.00.1519	4001.00.2019
RAL 9010 reinweiß	4001.00.0517	4001.00.1017	4001.00.1517	4001.00.2017
RAL 5012 lichtblau	4001.00.0518	4001.00.1018	4001.00.1518	4001.00.2018
RAL 9005 tiefschwarz	4001.00.0515	4001.00.1015	4001.00.1515	4001.00.2015

Werkbankhalterung



Werkbankhalterung für Breitformat

(werden paarweise benötigt)	Artikelnr.
für 1 Platte	4470.00.0401
für 2 Platten übereinander	4470.00.0501



Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte		
Ø mm	Artikelnr.	
6	4043.00.0101	
10	4043.00.0201	
13	4043.00.0301	
16	4043.00.0401	
19	4043.00.0501	



Doppelte Werkzeugklemme		
Ø mm	Artikelnr.	
6	4043.00.0601	
10	4043.00.0701	
13	4043.00.0801	
16	4043.00.0901	
19	4043.00.1001	



Werkzeugklemme, einfach, große Grundplatte		
Ø mm	Artikelnr.	
25	4043.00.1101	
28	4043.00.1201	
32	4043.00.1301	



Magnethalter		
Ø mm	Artikelnr.	
40	4044.00.0101	



Zangenhalter		
B	T	Artikelnr.
35	20	4040.00.2201
55	20	4040.00.2301
75	20	4040.00.2401



Grundplatte für individuelle Lösungen		
	Artikelnr.	
klein	4044.00.0201	
groß	4044.00.0301	



Rundhalter		
L	B	Artikelnr.
65	25	4040.00.2501




Maschinenhalter		
Ø mm	Artikelnr.	
40	4040.00.2601	
60	4040.00.2701	
80	4040.00.2801	




Werkzeughalter für SB-Verpackungen		
L	B	Artikelnr.
125	30	4040.00.3301




Werkzeughalter 6-fach		
L	B	Artikelnr.
140	240	4040.00.2901



Kabelhalter Hakenende 50 mm hoch		
L	B	Artikelnr.
150	37	4040.00.3101
200	37	4040.00.3201




Werkzeughalter 3-fach		
L	B	Artikelnr.
150	45	4040.00.3001



Sägenhalter (bitte paarweise bestellen)		
	Artikelnr.	
Für 4 Sägen	4042.00.0301	




Kombinationshalter 2-teilig		
L	B	Artikelnr.
150	55	4042.00.0901




Magnete, als Dokumenthalter, 10-teilig		
	Artikelnr.	
Set rund blau	4044.00.1650	
Set rund rot	4044.00.1651	
Set eckig blau	4044.00.1550	
Set eckig rot	4044.00.1551	

Mehr Qualität

Langlebig durch mehrschichtige Oberfläche.





Schraubenschlüsselhalter waagrecht

für 8 Schlüssel, T 150 mm

H	B	Artikelnr.
50	130/60	4042.00.2001



Schraubenschlüsselhalter senkrecht

für 10 Schlüssel, T 50 mm


H	B	Artikelnr.
220	75/145	4042.00.2101



Ringschlüsselhalter senkrecht

für 10 Schlüssel, T 50 mm

H	B	Artikelnr.
255	125/225	4042.00.2201



Bithalter, für 7 Bits


B	T	Artikelnr.
150	35	4042.00.2301



Schraubendreherhalter

H 40 x B 200/390 x T 30 mm

Für	Artikelnr.
6 Teile	4042.00.2601
12 Teile	4042.00.2701



Bohrer- / Innensechskanthalter (div. Ø mm)

H 35 x B 200/390 x T 30 mm


Für	Artikelnr.
14 Teile	4042.00.2801
28 Teile	4042.00.3301



Innensechskanthalter

für 9 Schlüssel Ø mm 1 - 11 mm


B	H	Artikelnr.
200	50/70	4042.00.2501



9 x Ø 25 mm
1 x Ø 27 mm
1 x Ø 32 mm
1 x Ø 35 mm

Nutshalter für 12 Nüsse

B	H	Artikelnr.
390	30	4042.00.2401



Dosenhalter

mit Ø mm 70 mm, B 100/300 mm

Für	Artikelnr.
1 Dose	4042.00.1101
3 Dosen	4042.00.1201



Werkzeughalter für MK-2 und MK-3

H 85 x B 395 x T 60 mm

	Artikelnr.
MK-2 (15 x Ø 17 mm)	4042.00.2901
MK-3 (12 x Ø 23 mm)	4042.00.3001

RasterPlan Werkzeughalter und Zubehör



Ablageplatte		
B	T	Artikelnr.
350	125	4042.00.1801
445	150	4042.00.1901



Lagersichtkastenhalter, für Kastengröße-8		
	L	Artikelnr.
für 5 Kästen	550	4042.00.0701
für 9 Kästen	990	4042.00.0801



Lagersichtkastenhalter, 1-fach für Kastengröße 7 und 8	
	Artikelnr.
für 1 Kasten	4042.00.0401


RasterPlan Lagersichtkästen siehe Seite 8



Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren		
L	T	Artikelnr.
120	45	4044.00.0401
390	45	4044.00.0501



Lagersichtkastenhalter, für Kastengröße-7		
	L	Artikelnr.
für 5 Kästen	550	4042.00.0501
für 9 Kästen	990	4042.00.0601



Schlauchhalter		
B	T	Artikelnr.
230	125	4042.00.3101

RasterPlan
von Kappes



Prospekthalter DIN A4	
Farbe	Artikelnr.
lichtgrau	4470.00.0313
enzianblau	4470.00.0321




Prospekthalter DIN A3	
Farbe	Artikelnr.
lichtgrau	4470.00.0213
enzianblau	4470.00.0221



Formularhalter DIN A4	
Farbe	Artikelnr.
lichtgrau	4470.00.0113
enzianblau	4470.00.0121

RasterPlan Werkzeughaltersortimente




Aus der Praxis für die Praxis:
komplette Werkzeughaltersortimente

RasterPlan Werkzeughaltersortimente

	Artikelnr.
10-teilig	4027.01.0001
12-teilig	4027.02.0001
15-teilig	4027.03.0001
18-teilig	4027.04.0001
28-teilig	4027.05.0001
40-teilig	4027.06.0001

Qualität im Detail !



Kein Verkratzen!

Original RasterPlan Schraube aus Polyamid schützt auch bei mehrfachem Umhängen der Werkzeughalter die Lochplattenoberfläche.

VE 100 Stück 4000.00.0041



Klemmschellenhalter für Rundrohr

B 55 mm / Ø ab 19 mm	
Farbe	alufarben
4042.00.1001	



Aufnahmehalter für Dosen und Flaschen

H 50 x B 500 x T 80 mm	
Farbe	alufarben
Für 8 Teile	4042.00.1301



Abrollhalter Kern-Ø min. 22 mm, max. Rollenbreite 295 mm

Farbe	alufarben
H 120 x B 355 x T 100 mm	4044.00.0901



Spulhalter bis Achsmaß 17 mm

B max. 78 / Ø 170 mm	
Farbe	alufarben
4042.00.1401	



Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte

Zum Selbstbohren	Aufnahme: 320 x 135 x 55 mm
Farbe	alufarben
4044.00.0601	



Stahlboden/Ablage

Farbe	lichtgrau
B 435 x T 250 mm	4042.00.1513



Ablagebox

Farbe	alufarben
H 55 x B 320 x T 135 mm	4042.00.1601



Stahlboden mit Abrollrand

Farbe	lichtgrau
B 490 x T 243 mm	4042.00.1713



Schleifpapier-Abrollhalter

Farbe	lichtgrau
H 170 x B 370 x T 320 mm	4042.00.3213



Müllbeutelhalter, Klemmring Ø 330 mm

Farbe	lichtgrau / Deckel Kunststoff blau
4044.00.0713	



Papierabroller, für Rollenbreite 300 mm

Farbe	lichtgrau
H 310 x B 384 x T 220 mm	4044.00.0813



Prospekthalter für Flyer 100 x 210 mm

H 100 x B 100 x T 100 mm	
Farbe	enzianblau
4044.00.1121	



Memobox für Haftnotizblöcke

B 75 x T 50 mm	
Farbe	lichtgrau
4044.00.1213	
Haftnotizblöcke RasterPlan	
VE 10 Stück	4044.00.1365





Prospekthalter DIN A5

H 210 x B 150 mm		
Farbe	lichtgrau	enzianblau
4044.00.1013		4044.00.1021

RasterPlan Einsteigersets

Fix und fertig zusammengestellte Einsteigerpakete nehmen Ihnen die Anfangsüberlegungen ab und helfen Ordnung und Übersicht zu schaffen und zu bewahren.




RasterPlan Einsteigerset 1

Bestückung:	1 x Lochplatte H 450 x B 1000 mm 1 x Werkzeughaltersortiment 15-teilig	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau
	4024.01.1013	4024.01.1021

RasterPlan Einsteigerset 2

Bestückung:	1 x Kombi-Platte H 450 x B 1500 mm 12 x Lagersichtkästen Größe 7 4 x Lagersichtkästen Größe 8 1 x Werkzeughaltersortiment 10-teilig	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau
	4426.01.1513	4426.01.1521



RasterPlan Einsteigerset 3



Bestückung:	1 x Schlitzplatte H 450 x B 1000 mm 6 x Lagersichtkästen Größe 6 16 x Lagersichtkästen Größe 7 8 x Lagersichtkästen Größe 8	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau
	4225.01.1013	4225.01.1021

RasterPlan Einsteigerset 4

Bestückung:	1 x Schlitzplatte H 450 x B 500 mm 8 x Lagersichtkästen Größe 7 12 x Lagersichtkästen Größe 8	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau
	4225.01.0513	4225.01.0521

RasterPlan Kombi-Platten: 2/3 Loch- und 1/3 Schlitzplatte

Maße in mm		Farbe	
H	B	lichtgrau	enzianblau
450	1500	4403.00.1513	4403.00.1521



RasterPlan Wandschiene Lochplatte

Maße in mm	lichtgrau	enzianblau
L 460 x H 70 mm	4001.00.5113	4001.00.5121
L 920 x H 70 mm	4001.00.5213	4001.00.5221

RasterPlan Wandschiene Schlitzplatte

Maße in mm	lichtgrau	enzianblau
L 460 x H 100 mm	4202.00.5113	4202.00.5121
L 920 x H 100 mm	4202.00.5213	4202.00.5221



Schlitzplattenseite



Lochplattenseite

RasterPlan Werkbankständer

Bestückungsfläche H 450 x B 350 (2x)
Maße B 350 x H 430 x T 280 mm

enzianblau	4404.00.5721
------------	--------------

Der RasterPlan Werkbankständer ist eine ideale praktische Hilfe, immer griffbereit in der Werkstatt, auf der Werkbank etc. Eine Seite mit RasterPlan Schlitzprägung, eine Seite mit RasterPlan Lochung, inklusive Tragegriff.

RasterPlan Schlitzplatten und Lagersichtkästen

RasterPlan Schlitzplatten



RAL 5015
himmelblau



RAL 5010
enzianblau



RAL 6011
resedagrün



RAL 3020
verkehrsrot



RAL 1023
verkehrsgelb



RAL 7035
lichtgrau



RAL 7015
schiefergrau



RAL 9010
reinweiß



RAL 5012
lichtblau




RAL 9005
tiefschwarz

RasterPlan
von Kappes

Der systematische Weg zur
Ordnung und Übersicht:
10 Ordnungsfarben
7 Maße
7 Anwendungen

RasterPlan Schlitzplatten:

Der systematische Weg zur Ordnung
mit Original RasterPlan Schlitzplatten.
Stahlblech 1,25 mm stark, rundum
mehrfach gekantet und mit speziell
geformten Unterzügen versteift.
Geeignet für die Wandmontage.
Schlag- und kratzefeste
Kunststoffbeschichtung



RasterPlan Schlitzplatten	Breitformat				Hochformat		
	Breite / horizontal 500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	450 mm 1000 mm	450 mm 1500 mm	450 mm 2000 mm
Höhe / vertikal	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm			
RAL 5015 himmelblau	4202.00.0510	4202.00.1010	4202.00.1510	4202.00.2010	4202.00.3010	4202.00.3510	4202.00.4010
RAL 5010 enzianblau	4202.00.0521	4202.00.1021	4202.00.1521	4202.00.2021	4202.00.3021	4202.00.3521	4202.00.4021
RAL 6011 resedagrün	4202.00.0512	4202.00.1012	4202.00.1512	4202.00.2012	4202.00.3012	4202.00.3512	4202.00.4012
RAL 3020 verkehrsrot	4202.00.0514	4202.00.1014	4202.00.1514	4202.00.2014	4202.00.3014	4202.00.3514	4202.00.4014
RAL 1023 verkehrsgelb	4202.00.0511	4202.00.1011	4202.00.1511	4202.00.2011	4202.00.3011	4202.00.3511	4202.00.4011
RAL 7035 lichtgrau	4202.00.0513	4202.00.1013	4202.00.1513	4202.00.2013	4202.00.3013	4202.00.3513	4202.00.4013
RAL 7015 schiefergrau	4202.00.0519	4202.00.1019	4202.00.1519	4202.00.2019	4202.00.3019	4202.00.3519	4202.00.4019
RAL 9010 reinweiß	4202.00.0517	4202.00.1017	4202.00.1517	4202.00.2017	4202.00.3017	4202.00.3517	4202.00.4017
RAL 5012 lichtblau	4202.00.0518	4202.00.1018	4202.00.1518	4202.00.2018	4202.00.3018	4202.00.3518	4202.00.4018
RAL 9005 tiefschwarz	4202.00.0515	4202.00.1015	4202.00.1515	4202.00.2015	4202.00.3015	4202.00.3515	4202.00.4015



RasterPlan Lagersichtkästen


RasterPlan Lagersichtkästen für RasterPlan Schlitzplatten

Aus schlag- und stoßfestem Polyethylen.
Die spezielle Konstruktion der Aufhän-
geleiste ermöglicht es, den Lagersicht-
kasten auch im befüllten Zustand absolut
waagrecht an- und abzuhängen. Also kein
Verschütten des Lagergutes.



Voll dran! Mehr drin!

**Kein Verschütten
des Lagergutes !**



Werkbankhalterung



Werkbankhalterung für Breitformat

	Artikelnr.
für 1 Platte	4470.00.0401
für 2 Platten übereinander (werden paarweise benötigt)	4470.00.0501



RasterPlan Lagersichtkästen

Größe	5	6	7	8
L x B x H mm	290x140x130	230x140x130	160x105x 75	85x105x 45
grün	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
blau	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
grau	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
rot	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
gelb	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
Etiketten weiß	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
Etiketten transparent	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766

RasterPlan Schlitzplatten Zubehör




Tragkraft 10 kg

Alle Werkzeughalter
auch in schwarz lieferbar

Universalhalter, Ø mm 12 mm

L	alufarben
200	4260.00.0101
300	4260.00.0201



Adapter für Lochplattenwerkzeughalter an der Schlitzplatte
alufarben
4262.00.0401



Tragkraft 17 kg

Rohrträger, Ø 20 mm

L	alufarben
160	4260.00.0601



Grundplatte als Beschriftungsfeld
alufarben
4262.00.0301



Tragkraft 17 kg

Universalhalter, 15 x 15 mm

L	alufarben
200	4260.00.0301
300	4260.00.0401



Tragkraft 17 kg

Gabelträger, lichte Weite 40 mm


L	alufarben
200	4260.00.0701




Tragkraft 10 kg

Universalhalter mit Beschriftungsfeld

Maße in mm	
L	alufarben
200	4260.00.0501



Tragkraft 17 kg



Tragkraft 17 kg

Wellenträger, Wellenabstand 55 mm

L	B	alufarben
200	40	4260.00.0901

(bitte paarweise bestellen)



Dornträger, Breite 60 mm

L	alufarben
140	4260.00.0801

(bitte paarweise bestellen)




Stahlboden

L x T - mm	enzianblau	lichtgrau
500 x 250	4262.00.0121	4262.00.0113
1000 x 250	4262.00.0221	4262.00.0213



Prospekthalter DIN A4

Farbe	Artikelnr.
lichtgrau	4470.00.0313
enzianblau	4470.00.0321



Prospekthalter DIN A3

Farbe	Artikelnr.
lichtgrau	4470.00.0213
enzianblau	4470.00.0221












Formularhalter DIN A4

Farbe	Artikelnr.
lichtgrau	4470.00.0113
enzianblau	4470.00.0121

Egal, ob als flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen oder als raumteilende und zugleich Ordnung schaffende Arbeitswand, wo immer es etwas abteilen gilt, bietet sich das RasterPlan Trennwandsystem an.

Trennwandelemente zum Selbstbau


Standelemente			
	Stützen	alufarben	schwarz
	1 Endstütze	7280.00.9501	7280.00.9515
	2 Mittelstütze 90°	7281.00.9501	7281.00.9515
	3 Mittelstütze 135°	7282.00.9501	7282.00.9515
	4 Mittelstütze 180°	7283.00.9501	7283.00.9515
	5 Mittelstütze „Kreuz“	7284.00.9501	7284.00.9515
Querverbinder			
(Paarweise bestellen)	Breite	alufarben	schwarz
	6 1000 mm	7290.00.9501	7290.00.9515
	7 1500 mm	7291.00.9501	7291.00.9515
	8 2000 mm	7292.00.9501	7292.00.9515
RasterPlan Lochplatten			
	H x B mm	lichtgrau	enzianblau
9	2000 x 450	4001.00.2013	4001.00.2021
10	1500 x 450	4001.00.1513	4001.00.1521
RasterPlan Schlitzplatten			
	H x B mm	lichtgrau	enzianblau
11	2000 x 450	4202.00.4013	4202.00.4021
12	1500 x 450	4202.00.3513	4202.00.3521



Auch beidseitig mit Loch-/Schlitzplatten zu bestücken.

1 Endstütze

9 Lochplatte H 2000 mm
7 Querverbinder B 1500 mm






RasterPlan Trennwände komplett mit Lochplatten, Querverbinder und Stützen



Einzelfeld						
Breite mm	1000		1500		2000	
Anzahl Lochplatten	2		3		4	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau
Plattenhöhe 1500	7202.00.0113	7202.00.0121	7203.00.0413	7203.00.0421	7204.00.0813	7204.00.0821
Plattenhöhe 2000	7240.00.0113	7240.00.0121	7241.00.0413	7241.00.0421	7242.00.0813	7242.00.0821

Doppelfeld 180° gerade						
Breite mm	1500 und 1500		1500 und 2000		2000 und 2000	
Anzahl Lochplatten	3 und 3		3 und 4		4 und 4	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau
Plattenhöhe 1500	7211.00.1913	7211.00.1921	7212.00.2613	7212.00.2621	7213.00.3413	7213.00.3421
Plattenhöhe 2000	7246.00.1913	7246.00.1921	7247.00.2613	7247.00.2621	7248.00.3413	7248.00.3421

Doppelfeld 90° rechtwinklig						
Breite mm	1000 und 1000		1000 und 1500		1000 und 2000	
Anzahl Lochplatten	2 und 2		2 und 3		2 und 4	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau
Plattenhöhe 1500	7225.00.0813	7225.00.0821	7226.00.1313	7226.00.1321	7227.00.1913	7227.00.1921
Plattenhöhe 2000	7260.00.0813	7260.00.0821	7261.00.1313	7261.00.1321	7262.00.1913	7262.00.1921

Doppelfeld 90° rechtwinklig						
Breite mm	1500 und 1500		1500 und 2000		2000 und 2000	
Anzahl Lochplatten	3 und 3		3 und 4		4 und 4	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau
Plattenhöhe 1500	7228.00.1913	7228.00.1921	7229.00.2613	7229.00.2621	7230.00.3413	7230.00.3421
Plattenhöhe 2000	7263.00.1913	7263.00.1921	7264.00.2613	7264.00.2621	7265.00.3413	7265.00.3421







RasterPlan
von Kappes




RasterPlan Trennwände komplett mit Loch- und Schlitzplatten, Querverbinder und Stützen



	Einzel Feld					
	1000		1500		2000	
Anzahl Loch- /Schlitzplatten	1 und 1		2 und 1		2 und 2	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau
Plattenhöhe 1500	7202.00.0313	7202.00.0321	7203.00.0613	7203.00.0621	7204.00.1113	7204.00.1121
Plattenhöhe 2000	7240.00.0313	7240.00.0321	7241.00.0613	7241.00.0621	7242.00.1113	7242.00.1121



	Doppelfeld 180° gerade					
	1500 und 1500		1500 und 2000		2000 und 2000	
Anzahl Loch- /Schlitzplatten	3 und 3		4 und 3		4 und 4	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau
Plattenhöhe 1500	7211.00.2313	7211.00.2321	7212.00.3013	7212.00.3021	7213.00.3913	7213.00.3921
Plattenhöhe 2000	7246.00.2313	7246.00.2321	7247.00.3013	7247.00.3021	7248.00.3913	7248.00.3921



	Doppelfeld 90° rechtwinklig					
	1000 und 1000		1000 und 1500		1000 und 2000	
Anzahl Loch- /Schlitzplatten	2 und 2		3 und 2		3 und 3	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau
Plattenhöhe 1500	7225.00.1113	7225.00.1121	7226.00.1613	7226.00.1621	7227.00.2313	7227.00.2321
Plattenhöhe 2000	7260.00.1113	7260.00.1121	7261.00.1613	7261.00.1621	7262.00.2313	7262.00.2321

	Doppelfeld 90° rechtwinklig					
	1500 und 1500		1500 und 2000		2000 und 2000	
Anzahl Loch- /Schlitzplatten	4 und 2		4 und 3		4 und 4	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau
Plattenhöhe 1500	7228.00.2213	7228.00.2221	7229.00.3013	7229.00.3021	7230.00.3913	7230.00.3921
Plattenhöhe 2000	7263.00.2213	7263.00.2221	7264.00.3013	7264.00.3021	7265.00.3913	7265.00.3921

RasterPlan Stellwände

RasterPlan Stellwände

Diese wahlweise mit RasterPlan Lochplatten, Schlitzplatten oder auch eine Kombination von beidem bestückten RasterPlan Stellwände, sind vor allem für Arbeitsplätze bestimmt, an denen sowohl Werkzeuge als auch Kleinteile, wie Schrauben und ähnliches, griffbereit sein müssen.

- Modularer Aufbau, in vier Höhen
- Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Loch- und Schlitzplatten möglich
- Schlag- und kratzeste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul lichtgrau
- Ein- oder doppelseitige Ausführung

Abmessungen

Einseitig: B x T - 1000 x 240 mm
Doppelseitig: B x T - 1000 x 430 mm




Größe 5:
Höhe 1790 mm
4 Loch- / 1 Schlitzplatten



Größe 4:
Höhe 1450 mm
2 Loch- / 2 Schlitzplatten



Größe 3:
Höhe 1100 mm
1 Loch- / 2 Schlitzplatten



Größe 2:
Höhe 760 mm
1 Loch- / 1 Schlitzplatten



Größe 5 doppelseitig:
Höhe 1790 mm
8 Loch- / 2 Schlitzplatten

RasterPlan
von Kappes



RasterPlan Stellwände sind generell mit verdeckten Anschraublöchern zur Bodenverankerung vorbereitet.

RasterPlan Stellwände								
ohne Bestückung	Größe 2		Größe 3		Größe 4		Größe 5	
Einseitig - T 240 mm	H 760 x B 1000 mm		H 1100 x B 1000 mm		H 1450 x B 1000 mm		H 1790 x B 1000 mm	
Lochplatten	2	1	2	1	3	2	3	4
Schlitzplatten	---	1	1	2	1	2	2	1
lichtgrau	7002.00.0113	7002.00.0313	7003.00.0413	7003.00.0513	7004.00.1113	7004.00.1013	7005.00.1613	7005.00.1513
enzianblau	7002.00.0116	7002.00.0316	7003.00.0416	7003.00.0516	7004.00.1116	7004.00.1016	7005.00.1616	7005.00.1516
Doppelseitig - T 430 mm	H 760 x B 1000 mm		H 1100 x B 1000 mm		H 1450 x B 1000 mm		H 1790 x B 1000 mm	
Lochplatten	2	4	2	4	4	6	8	6
Schlitzplatten	2	---	4	2	4	2	2	4
lichtgrau	7006.00.1013	7006.00.0813	7007.00.2413	7007.00.2213	7008.00.3913	7008.00.3713	7009.00.4613	7009.00.4813
enzianblau	7006.00.1016	7006.00.0816	7007.00.2416	7007.00.2216	7008.00.3916	7008.00.3716	7009.00.4616	7009.00.4816


Bauen Sie selbst:

RasterPlan Stellwände die Modulbauweise

Der Aufbau der RasterPlan Stellwand erfolgt einfach und schnell durch flexible und intelligente Modulbauweise. Die RasterPlan Stellwand besteht aus dem Standmodul, ergänzt um RasterPlan Loch- und / oder Schlitzplatten.


RasterPlan Standmodul einseitig, ohne Platten			
Größe	Höhe mm	max. Anzahl Platten in der Höhe	Artikelnr.
2	760	2	7002.00.0013
3	1100	3	7003.00.0013
4	1450	4	7004.00.0013
5	1790	5	7005.00.0013

RasterPlan Standmodul doppelseitig, ohne Platten			
Größe	H mm	max. Anzahl Platten in der Höhe	Artikelnr.
2	760	2/2	7006.00.0013
3	1100	3/3	7007.00.0013
4	1450	4/4	7008.00.0013
5	1790	5/5	7009.00.0013




RasterPlan Modul Lochplatten

H 343 x B 1000 mm	
lichtgrau	7065.00.0013
enzianblau	7065.00.0021



RasterPlan Modul Schlitzplatten

H 343 x B 1000 mm	
lichtgrau	7066.00.0013
enzianblau	7066.00.0021



Ordnung lässt sich einrichten

RasterPlan Stellwände



**Kein Verschütten
des Lagergutes !**



Größe 2:
Höhe 760 mm
1 Loch-/1 Schlitzplatten
Ausstattung B

Größe 3:
Höhe 1100 mm
2 Loch-/ 1 Schlitzplatten
Ausstattung C

Voll dran! Mehr drin!




Größe 4:
Höhe 1450 mm
2 Loch-/ 2 Schlitzplatten
Ausstattung F

Größe 5:
Höhe 1790 mm
4 Loch-/ 1 Schlitzplatten
Ausstattung H

RasterPlan Stellwände								
ohne Bestückung	Größe 2		Größe 3		Größe 4		Größe 5	
Einseitig - T 240 mm	H 760 x B 1000 mm		H 1100 x B 1000 mm		H 1450 x B 1000 mm		H 1790 x B 1000 mm	
Lochplatten	2	1	2	1	3	2	3	4
Schlitzplatten	---	1	1	2	1	2	2	1
Ausstattung	A	B	C	D	E	F	G	H
lichtgrau	7002.01.0113	7002.01.0313	7003.01.0413	7003.01.0513	7004.01.1113	7004.01.1013	7005.01.1613	7005.02.1513
enzianblau	7002.01.0116	7002.01.0316	7003.01.0416	7003.01.0516	7004.01.1116	7004.01.1016	7005.01.1616	7005.02.1516

Zusätzliche Ausstattungen

Die dargestellten (A-H) praxisiert zusammengestellten Ausstattungen sind nachfolgend inhaltlich nochmals aufgeführt und können separat ergänzend bestellt werden.



RasterPlan Lagersichtkästen				
Größe	5	6	7	8
L x B x H mm	290x140x130	230x140x130	160x105x 75	85x105x 45
grün	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
blau	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
grau	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
rot	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
gelb	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
Etiketten weiß	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
Etiketten transparent	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766

für Größe 2	für Größe 3	für Größe 4	für Größe 5
Ausstattung A	Ausstattung C	Ausstattung E	Ausstattung G
1 x Werkzeughaltersortiment 12-teilig	1 x Werkzeughaltersortiment 15-teilig 8 x Lagersichtkästen Größe 7 6 x Lagersichtkästen Größe 6	1 x Werkzeughaltersortiment 28-teilig 6 x Lagersichtkästen Größe 6 4 x Lagersichtkästen Größe 7 4 x Lagersichtkästen Größe 8	1 x Werkzeughaltersortiment 40-teilig 1 x Formularhalter A4 1 x Fachboden 1000 mm 2 x Dornträger 1 x Rohrträger 1 x Universalhalter vierkant, L 200mm 9 x Lagersichtkästen Größe 7
4027.02.0001	4470.02.0000	4470.04.0000	4470.06.0000
Ausstattung B	Ausstattung D	Ausstattung F	Ausstattung H
1 x Werkzeughaltersortiment 10-teilig 3 x Lagersichtkästen Größe 7 4 x Lagersichtkästen Größe 8	1 x Werkzeughaltersortiment 10-teilig 1 x Fachboden 500 mm 2 x Dornträger 4 x Lagersichtkästen Größe 6 2 x Lagersichtkästen Größe 7 2 x Lagersichtkästen Größe 8	1 x Werkzeughaltersortiment 28-teilig 1 x Fachboden 500 mm 2 x Dornträger 4 x Lagersichtkästen Größe 6 2 x Lagersichtkästen Größe 7	1 x Werkzeughaltersortiment 40-teilig 6 x Lagersichtkästen Größe 6 8 x Lagersichtkästen Größe 7 8 x Lagersichtkästen Größe 8
4470.01.0000	4470.03.0000	4470.05.0000	4470.07.0000


RasterMobil®

Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstatt, Betrieb und Montagehalle. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsungebunden organisiert werden.

- Modularer Aufbau in drei Höhen
- Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Loch- und Schlitzplatten möglich
- Schlag- und kratzeste Kunststoffbeschichtung
- Fahrmodul lichtgrau
- Doppelseitig Loch- / Schlitzplatten
- Ergonomische Handgriffe



Größe 2:
Höhe 890 mm
2 Loch- / 2 Schlitzplatten



Größe 2:
Höhe 890 mm
4 Lochplatten



Größe 3:
Höhe 1230 mm
4 Loch- / 2 Schlitzplatten



Größe 3:
Höhe 1230 mm
2 Loch- / 4 Schlitzplatten



Größe 4:
Höhe 1580 mm
4 Loch- / 4 Schlitzplatten



Größe 4:
Höhe 1580 mm
2 Loch- / 6 Schlitzplatten

RasterMobil®



Ergonomischer Handgriff



Standard mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Optional:
Lenkrolle mit Feststeller,
Nr. 9810.00.0002




Aus der Praxis für die Praxis:
komplette
Werkzeughaltersortimente

RasterPlan Werkzeughaltersortimente	
	Artikelnr.
10-teilig	4027.01.0001
12-teilig	4027.02.0001
15-teilig	4027.03.0001
18-teilig	4027.04.0001
28-teilig	4027.05.0001
40-teilig	4027.06.0001

RasterMobil® - Größe 2		
H 890 x B 1000 x T 500 mm		
unbestückt	lichtgrau	enzianblau
4 Lochplatten	7020.00.0813	7020.00.0816
2 Loch- / 2 Schlitzpl.	7020.00.1013	7020.00.1016
RasterMobil® - Größe 3		
H 1230 x B 1000 x T 500 mm		
unbestückt	lichtgrau	enzianblau
6 Lochplatten	7021.00.1913	7021.00.1916
4 Loch- / 2 Schlitzpl.	7021.00.2213	7021.00.2216
2 Loch- / 4 Schlitzpl.	7021.00.2413	7021.00.2416
RasterMobil® - Größe 4		
H 1580 x B 1000 x T 500 mm		
unbestückt:	lichtgrau	enzianblau
8 Lochplatten	7022.00.3413	7022.00.3416
6 Loch- / 2 Schlitzpl.	7022.00.3713	7022.00.3716
4 Loch- / 4 Schlitzpl.	7022.00.3913	7022.00.3916
2 Loch- / 6 Schlitzpl.	7022.00.4113	7022.00.4116

Voll dran! Mehr drin!



RasterPlan Lagersichtkästen				
Größe	5	6	7	8
L x B x H mm	290x140x130	230x140x130	160x105x 75	85x105x 45
grün	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
blau	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
grau	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
rot	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
gelb	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
Etiketten weiß	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
Etiketten transparent	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766



Ordnung lässt sich einrichten

Bauen Sie selbst:

für Größe 2

Ausstattung A

1 x Werkzeughaltersort. 10-teilig
8 x Lagersichtkästen Größe 7
4 x Lagersichtkästen Größe 8
Artikelnr. 4470.08.0000

für Größe 3

Ausstattung B

1 x Werkzeughaltersort. 15-teilig
6 x Lagersichtkästen Größe 6
4 x Lagersichtkästen Größe 7
Artikelnr. 4470.14.0000

Ausstattung C

1 x Werkzeughaltersort. 15-teilig
1 x Fachboden 500 mm
6 x Lagersichtkästen Größe 6
Artikelnr. 4470.13.0000

für Größe 4

Ausstattung D

1 x Werkzeughaltersort. 18-teilig
1 x Fachboden 1000 mm
1 x Gabelträger
2 x Wellenträger
2 x Lagersichtkästen Größe 6
7 x Lagersichtkästen Größe 8
Artikelnr. 4470.09.0000

Ausstattung E


1 x Werkzeughaltersort. 28-teilig
1 x Fachboden 500 mm
1 x Universalhalter
2 x Dornträger
9 x Lagersichtkästen Größe 7
Artikelnr. 4470.10.0000



Größe 2:
Höhe 890 mm
Ausstattung A



Größe 3:
Höhe 1230 mm
Ausstattung C



Größe 4:
Höhe 1580 mm
Ausstattung E

RasterMobil®


RasterMobil® - Größe 2		
H 890 x B 1000 x T 500 mm		
Ausstattung A	lichtgrau	enzianblau
2 Loch- / 2 Schlitzpl.	7020.01.1013	7020.01.1016
RasterMobil® - Größe 3		
H 1230 x B 1000 x T 500 mm		
Ausstattung C	lichtgrau	enzianblau
4 Loch- / 2 Schlitzpl.	7021.01.2213	7021.01.2216
RasterMobil® - Größe 4		
H 1580 x B 1000 x T 500 mm		
Ausstattung E	lichtgrau	enzianblau
4 Loch- / 4 Schlitzpl.	7022.01.3913	7022.01.3916

RasterMobil® Werkstückwagen und Werkstattwagen

Der praktische RasterMobil® Werkstückwagen für wechselnde Arbeitseinsätze. Das benötigte Material ist stets übersichtlich sortiert und griffbereit. Durch den mobilen Einsatz werden lange Laufwege gespart, da auch sperrige Werkstücke dem Bedarf entsprechend problemlos transportiert werden können.

Die RasterMobil® Werkstattwagen sind Allroundtalente in der Werkstatt, Lager und Produktion. Von Kleinteilen über Werkzeuge bis hin zu Volumengut transportieren sie die benötigten Teile. So ist man mobil, transportfähig und behält die Übersicht.

RasterMobil®



Werkstückwagen Größe 3	
H 1230 x B 1000 x T 500 mm	
unbestückt:	lichtgrau
6 Schlitzplatten	7121.00.2013



Werkstattwagen Größe 3	
H 1230 x B 1000 x T 500 mm	
unbestückt:	enzianblau
4 Lochplatten	7121.00.0816
2 Loch- / 2 Schlitzpl.	7121.00.1016

Ausstattung

(wie Bild, einseitig)
1 x Gabelträger
1 x Universalhalter, rund
1 x Universalhalter, viereckig
1 x Rohrträger
2 x Dornträger
2 x Wellenträger
1 x Fachboden 1000 mm
Artikelnr. 4228.01.0000

Ausstattung A

(wie Bild, einseitig)
1 x Werkzeughaltersort. 12-teilig
1 x Lagersichtkastenhalter 990 mm
8 x Lagersichtkästen Größe 7
3 x Lagersichtkästen Größe 2
Artikelnr. 4470.12.0000

Ausstattung B

(wie Bild, einseitig)
1 x Werkzeughaltersort. 10-teilig
2 x Lagersichtkastenhalter
2 x Wellenträger
6 x Lagersichtkästen Größe 7
2 x Lagersichtkästen Größe 8
3 x Transportbehälter
400 x 300 x H 220 mm
Artikelnr. 4470.11.0000

Steckregale

Das Steckregalsystem zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. Durch die einfache Montage kann jedes Regal den wechselnden Erfordernissen angepasst werden. Die hohe Standfestigkeit und Bodentragfähigkeit macht dieses System zur optimalen Lösung für die flexible Lagerhaltung in Werkstatt, Lager und Büro.

- Standsicher
- Schnelle Montage
- Profile kunststoffbeschichtet enzianblau
- Verzinkte oder kunststoffbeschichtete Fachböden
- Tragkraft 150 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit im 25 mm Raster
- Geprüfte Sicherheit/ RAL-RG614
- Vielfältiges Zubehör



Steckregal Einzelkomponenten			
	verzinkt	enzianblau	lichtgrau
T - Profilständer			
L 2000 mm	---	5007.00.2021	---
Tiefenriegel			
T 300 mm	---	5028.00.0121	---
T 400 mm	---	5028.00.0221	---
T 500 mm	---	5028.00.0321	---
T 600 mm	---	5028.00.0421	---
Fachboden Breite 1000 mm			
T 300 mm	5115.00.0105	---	5115.00.0113
T 400 mm	5115.00.0205	---	5115.00.0213
T 500 mm	5115.00.0305	---	5115.00.0313
T 600 mm	5115.00.0405	---	5115.00.0413
Fachbodenträger (VE 4 Stück)	5070.01.5505		
Kreuzverstrebung mit 2 Spannschlösser	5056.00.0000		
Diagonalverstrebung mit 1 Spannschloss	5057.00.0000		
Längenriegel, 1000 mm, inkl Sicherungsstifte	5045.00.6105		
Einfach-Klemmfuß (1 Stück pro Ständer)	5070.00.5205		

Komplett-Steckregale in vier Regaltiefen, inklusive T-Profilständer, Tiefenriegel, Befestigungsmaterial, verzinkte Fachböden und Diagonalverstreungen, für eine schnelle und einfache Montage. Beliebig erweiterbar durch Anbaufelder. 5 verzinkte Fachböden 150 kg g.v.L. H x B - 2000 x 1000 mm.

Regallänge

■ Grundfeld:
Fachbodenlänge + 60 mm

■ Anbaufeld:
Fachbodenlänge + 5 mm

Regaltiefe

Fachbodentiefe + 35 mm

Steckregale		
Regaltiefe mm	Grundfeld	Anbaufeld
300	5220.00.0121	5222.00.0121
400	5220.00.0221	5222.00.0221
500	5220.00.0321	5222.00.0321
600	5220.00.0421	5222.00.0421



Umweltregal

Ein Beispiel für den vielseitigen Einsatz des Steckregals.

Umweltregal, für Lagerung von wassergefährdeten Stoffen

H 2000 x B 1000 x T 500 mm


- 1 x Grundfeld (4 Ständer und 4 Tiefenriegel)
- 3 x Böden 1000 x 500 mm, mit insgesamt 12 Fachbodenträgern
- 1 x Boden 1000 x 500 mm, als Schrägboden, mit 2 Längenriegel mit 40 mm Kante.
- 1 x Chemieboden 1000 x 500 mm, mit 2 Längenriegel 25 mm Kante.
- 4 x Klemmfüße
- 1 x Auffangwanne 30 Ltr
- 1 x Abrollsicherung, verhindert das Herausrutschen von schrägliegenden Fässern.

5230.01.8221

Regalschubladen

Das Zubehörprogramm ermöglicht eine noch bessere Nutzung des Steckregales. Ob Einzelschublade, Schubladenblock, RasterPlan Loch- oder Schlitzplatten als Rück- und/oder Seitenwände, das Zubehör hilft hier, Kleinteile und Werkzeuge sicher und übersichtlich zu lagern.

- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Schubladenhöhe 100 mm
- Schubladenbelastung 50 kg g.v.L.
- Ergonomische Griffleiste mit Beschriftungsfeld
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Lichtgrau
- Nur für Steckregal Tiefe 500 mm




Schubladenblock		
	einfach	dreifach
lichtgrau	5010.00.0313	5011.00.0313
Schubladeneinteilung		
für Schublade H 100 mm		5035.00.0305



RasterPlan Regalseiten- und Rückwände

Durch das Anbringen von RasterPlan Loch- und Schlitzplatten können die Rück- und Seitenwände des Steckregales zusätzlich zur Kleinteil- und Werkzeuglagerung genutzt werden. In Verbindung mit den Schubladenblocks entsteht ein idealer Arbeitsplatz innerhalb des Regales / der Regalzeile.

- Leichte Montage durch Einsatz von Spezialbefestigungen.
- Nur für Steckregal Tiefe 500 mm.



Seitenwandbefestigung
für Regaltiefe 500 mm
5048.00.0305

Rückwandbefestigung
für Regalbreite 1000 mm
5049.00.0005

RasterPlan Regalseitenwände inkl. Befestigung			
		Lochplatte	Schlitzplatte
H 1000 x B 450 mm	lichtgrau	4001.02.1013	4202.02.3013
	enzianblau	4001.02.1021	4202.02.3021
H 2000 x B 450 mm	lichtgrau	4001.02.2013	4202.02.4013
	enzianblau	4001.02.2021	4202.02.4021

RasterPlan Regalrückwände inkl. Befestigung		
H 450 x B 1000 mm	Lochplatte	Schlitzplatte
lichtgrau	4001.01.1013	4202.01.1013
enzianblau	4001.01.1021	4202.01.1021

Mobile Arbeitsstationen und ErgoPlus® Steharbeitsplätze

Mobile Arbeitsstationen

Die mobile Arbeitsstation ist flexibel und vielseitig einsetzbar. Das Baukastenprinzip ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung Ihren Anforderungen entsprechend. Ob mit RasterPlan Loch- oder Schlitzplatten, mit einer oder mit bis zu sieben Schubladen, für jede Aufgabenstellung eine perfekte Lösung.

- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Profile enzianblau
- Zubehör lichtgrau
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Schubladenbelastung 50 kg g.v.L.
- Schubladenhöhe 100 mm
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Griffleiste mit Beschriftungsfeld
- Multiplex-Werkbankplatte 35 mm
- Verzinkter Fachboden (Nur Modul 1000)
- Ablagewanne mit Abrollrand

RasterPlan
von Kappes



Optional:
verzinkter Fachboden
für Modulbreite 1000 mm



Standard mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Optional:
Lenkrolle mit Feststeller,
9810.00.0002



Mehrfach verleimte
35 mm starke
Multiplex-
Werkbankplatte


Mobile Arbeitsstationen				
H 1730 x T 500 mm				
Modulbreite mm	500		1000	
Modell	1	2	3	4
Schubladenblock	einfach	dreifach	einfach	dreifach
Ausführung mit				
Lochplatte	5301.00.2116	5301.00.2316	5302.00.2516	5302.00.2716
Schlitzplatte	5303.00.2116	5303.00.2316	5304.00.2516	5304.00.2716

Zubehör für Arbeitsstationen		
für Modulbreite mm	500	1000
Schubladenblock einfach	5316.00.0313	5317.00.0313
Schubladenblock dreifach	5316.00.0413	5317.00.0413
Fachboden verzinkt, inkl. Bodenträger	---	5115.01.0305

ErgoPlus® Steharbeitsplätze

Diese Steharbeitsplätze sind konzipiert für das effiziente Qualitätsmanagement, den Wareneingangs- und Warenausgangsbereich in Industrie, Handel und Gewerbe sowie überall dort wo im Stehen gearbeitet werden muss. Aufgebaut aus einer stabilen Rahmenkonstruktion, die zugleich als Kabelführung dient. Die modulare Bauweise ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung.

- Modularer Aufbau
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Profil, Schrankkorpus, Infoliste lichtgrau
- Infotafel, Blenden und Türen enzianblau
- Ablageböden lichtgrau
- Holzplatte lichtgrau
- Verstellbarkeit im 50 mm Raster
- Teleskopgeführte Schubladen



Dient auch als
Kabelführung

Standmodul



Infoliste




Infotafel



Schublade



Schublade Hängemappen



Ordnerschrank



CPU-Träger



Lenkrolle mit
Feststeller



Bodenausgleichsfüßen

ErgoPlus® Steharbeitsplätze Basis-Module

		Artikelnr.
Standmodul, schmal, einseitig	H x B - 1680 x 670 mm	7301.00.0013
Standmodul, schmal, doppelseitig	H x B - 1680 x 670 mm	7305.00.0013
Standmodul, breit, einseitig	H x B - 1680 x 1070 mm	7302.00.0013
Wandmodul, schmal, einseitig	H x B - 1650 x 670 mm	7303.00.0013

ErgoPlus® Steharbeitsplätze Ausstattung

Passend für Modell	schmal	breit	Artikelnr.
Schublade H - 200 mm, schmal	x	---	7310.00.1016
Schublade H - 200 mm, breit	---	x	7310.00.1116
Schublade Hängemappen, H - 400 mm	x	---	7310.00.1216
Ordnerschrank, H - 400 mm, schmal	x	---	7310.00.1416
Holzplatte 1600 x 400 mm	---	x	7310.00.1813
Holzplatte 1050 x 400 mm	x	x	7310.00.1913
Ablageboden 650 x 400 mm	x	---	7310.00.1613
Ablageboden 1050 x 400 mm	---	x	7310.00.1713
CPU-Träger	x	x	7310.00.2015
Infotafel H x B - 570 x 570 mm	x	---	4001.00.5521
Infotafel H x B - 570 x 970 mm	---	x	4001.00.5621
Infoliste, unbeschriftet B 670 mm	x	---	7310.00.3513
Infoliste, unbeschriftet B 1070 mm	---	x	7310.00.3613
Rollensatz (4 Stk., 2 mit Feststeller) H 85 mm	x	x	7310.00.3100
Bodenausgleichsfüße 4 Stück, H 30 mm	x	x	7310.00.3000

ErgoPlus® Steharbeitsplätze



Ausführung als Wandmodell

Gesamthöhen:

Standmodul mit Bodenausgleichsfüßen
H 1710 mm

Standmodul mit Lenkrollen
H 1765 mm



Modell 1



Modell 2



Modell 3

ErgoPlus® Steharbeitsplätze mit schmalem Gestell B 670 mm				
Infotafel H 570 x B 570 mm, Ablageboden B 650 x T 400 mm, Infoschild unbeschriftet.				
Modell	1	2	3	7
Zusatzausstattung	Schublade H x B x T - mm 200 x 570 x 400	Schublade für Hängemappen H x B x T - mm 400 x 570 x 400	Ordnerschrank H x B x T - mm 400 x 570 x 400	CPU-Träger Ablageboden Holzplatte B x T 1050 x 400 mm ohne Infotafel
mit Lenkrollen	7315.00.0116	7315.00.0216	7315.00.0316	7317.00.0716
mit Bodenausgleichsfüßen	7301.00.0116	7301.00.0216	7301.00.0316	



Modell 5



Modell 6



Modell 7

ErgoPlus® Steharbeitsplätze mit breitem Gestell B 1070 mm			
Infotafel H 570 x B 970 mm, Ablageboden B 1050 x T 400 mm, Infoschild unbeschriftet.			
Modell	4 (o. Abb.)	5	6
Zusatzausstattung	---	Holzplatte B x T - mm 1600 x 400	Schublade H x B x T - mm 200 x 970 x 400
mit Lenkrollen	7316.00.0116	7316.00.0316	7316.00.0216
mit Bodenausgleichsfüßen	7302.00.0116	7302.00.0316	7302.00.0216

RasterPlan Arbeitsplatzschränke

RasterPlan Arbeitsplatzschränke

Ihr ansprechendes modernes Design macht diese Modelle universell einsetzbar. Nicht nur in Magazinen und Werkstätten, sondern auch in Büros und Arztpraxen, oder als Thekenanlagen in Verkaufsräumen und Ladenlokalen finden sie ihren Einsatz. Dank der durchgängigen und aufeinander abgestimmten Schrankmaße sind die Schränke beliebig ausbau- und kombinierfähig.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Öffnungswinkel über 180°
- Loch- und Schlitzplattentüren
- Schubladen mit Teleskopschienen
- Doppelwandige Schubladenblende
- Geprägter Schubladenboden
- Verzinkte Fachböden
- Ausziehbare Stahlböden bei Modell S
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Modell 1
Abb. mit zusätzlichem
Fachboden

Modell 2



Modell 3




Modell 4
Abb. mit zusätzlichem
Fachboden




RasterPlan
von Kappes

RasterPlan Arbeitsplatzschränke				
H 1000 x T 500 mm	B 500 mm			B 1000 mm
Modell	1	2	3	4
Schubladen	1	3	9	2
Schubl. zentral verschließbar	nein	ja	ja	ja
Fachboden	1	1	---	1
Türausführung	Lochplatten	Lochplatten	---	Loch-/Schlitzplatten
Türfarbe enzianblau	1801.01.3016	1801.02.3016	1801.03.3016	1802.01.6016
Fachboden, verzinkt	2310.00.0005	2310.00.0005	---	2311.00.0005



Fahrrahmen, 500 x 500 mm
lichtgrau 1801.00.1213
enzianblau 1801.00.1221



Pultaufsatz, 500x500 mm
1801.00.1316



Riffelgummi-Auflage
Für Schrankbreite B 500 mm schwarz 1801.00.1458
B 1000 mm 1802.00.1458



Schubladeneinteilungsset
verzinkt 1801.00.1505



Gruppen- oder Hauptschlüssel
Gruppenschlüssel klein 9805.00.0003
Gruppenschlüssel groß 9805.00.0005
Hauptschlüssel 9805.00.0004



Modell 1 S

Modell 2 S



Modell 4 S

RasterPlan Arbeitsplatzschränke		
H 1000 x B 500 x T 500 mm		
Modell	1 S	2 S
Schubladen	1	3
Schubl. zentral verschließbar	nein	ja
Auszugboden	2	1
Lochplattentür	ja	ja
Türfarbe enzianblau	1801.04.3016	1801.05.3016

RasterPlan Arbeitsplatzschrank	
H 1000 x B 1000 x T 500 mm	
Modell	4 S
Anzahl Schubladen	2
Schubl. zentral verschließbar	ja
Anzahl Auszugsböden	2
Loch- und Schlitzplattentüren	ja
Türfarbe enzianblau	1802.02.6016

Ordnung lässt sich einrichten

Mobile Arbeitsplatzschränke, Hänge- und Hochschränke

RasterPlan

Arbeitsplatzschränke mobil

Unsere Arbeitsplatzschränke in mobiler Ausführung erleichtern den Arbeitsalltag durch mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit.



RasterPlan Arbeitsplatzschrank 1 Plus mobil	
H 1200 x B 500 x T 500 mm	
Inklusive Pultaufsatz, mit Sicherheits-Zylinderschloss	
Inklusive Fahrradrahmen	
Schubladen	1
Schubl. zentral verschließbar	nein
Fachboden	1
Lochplattentür	ja
	1801.06.3016


RasterPlan Fahrschrank	
H 1050 x B 540 x T 720 mm	
Stabiler Schiebegriff mit integriertem Fahrgestell	
2 große Rollen Durchm. 200 mm	
Schrankinnenseite beidseitig mit Schlitzplatte	
Schubladen	1
Schubl. zentral verschließbar	nein
Fachboden	1
Lochplattentür	ja
	1801.00.1116

RasterPlan Montagewagen	
H 1050 x B 500 x T 660 mm	
Rückseite mit Schlitzplatte	
Stabiler Schiebegriff	
2 Lenk- / 2 Bockrollen Durchm. 75 mm	
Lenkrollen mit Feststeller	
Große Ablagewanne	
Schubladen	3
Schubl. zentral verschließbar	ja
	1801.00.1016


RasterPlan Hängeschränke

Diese stabilen, verschließbaren Hängeschränke sind im Inneren mit dem RasterPlan Loch- und/oder Schlitzplattensystem ausgestattet und bieten so die Möglichkeit, kleinere Werkzeugsätze, eventuell gleich zusammen mit dem Ersatzteil-Sortiment, platzsparend und übersichtlich zu verstauen und das direkt am oder über dem Arbeitsplatz.

- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Rückwand mit RasterPlan Systemlochung
- Abstandhalter für sichere Wandbefestigung
- Öffnungswinkel über 180°
- Loch- und Schlitzplattentüren
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Modell 10



Modell 20



Modell 30



Innentüren Modell 30 sind auch an der Rückseite bestückbar mit RasterPlan Werkzeughaltern.



Sichere Wandbefestigung durch vier rückseitig angeschweißte Abstandhalter aus Stahlrohr.

RasterPlan Hängeschränke

ohne Bestückung	H 620 x B 920 x T 335 mm		
Modell	10	20	10
Rückwand	Lochplatte	Lochplatte	Lochplatte
Türrinnenseite	Lochplatte	Schlitzplatte	Lochplatte
Innentüren	---	---	Lochplatte
Türfarbe lichtgrau	1120.00.3013	1120.00.4013	1122.00.3013
Türfarbe enzianblau	1120.00.3016	1120.00.4016	1122.00.3016

RasterPlan
von Kappes

RasterPlan Hochschrank

Der Arbeitsplatzhochschrank ist die ideale Lösung für eine gesicherte Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen. Die Kombination von Schubladen, Tresorfach und Stahlböden ermöglicht eine perfekte Raumausnutzung.



- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- 1 Tresorfach, abschließbar
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Öffnungswinkel über 180°
- 15 Schubladen mit Rollenführung
- Doppelwandige Schubladenblende
- Geprägter Schubladenboden
- Verzinkte Fachböden
- Dreiegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich

RasterPlan Hochschrank		
H 1950 x B 1000 x T 500 mm		
Ausstattung	Links	Rechts
Schubladen	15	---
Fachboden	---	4
Tresorfach mit 1 Boden	1	---
	1803.01.1016	



Schubladeneinteilungsset

1801.00.1505



RasterPlan Werkzeugschränke

RasterPlan Werkzeugschränke

Wo immer es darum geht, neben Arbeitsgerät und Kleinteilen auch hochwertige Werkzeuge sicher und übersichtlich aufzubewahren, bewähren sich diese robusten Werkzeugschränke in bekannter RasterPlan Qualität.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Rückwand mit RasterPlan Systemlochung
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Loch- und Schlitzplattentüren
- Sichtfenstertüren (Nur Schränke mit H 1950 mm)
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 10 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich




Türen wahlweise:
■ Lochplattentüren
■ Schlitzplattentüren

Türen wahlweise:
■ Lochplattentüren
■ Schlitzplattentüren
■ Sichtfenstertüren

Türen wahlweise:
■ Lochplattentüren
■ Schlitzplattentüren



Schränkhöhe 1950 mm
mit Sichtfenstertüren
geschlossen



Extra Fachboden für
Werkzeugschränke

Tiefe 410 mm Tiefe 500 mm
2439.00.0305 2440.00.0305



Schränkhöhe 1950 mm
mit Sichtfenstertüren und 2 Fachboden



Schränkhöhe 1950 mm
mit Lochplattentüren und 2 Fachboden

Türausführung



RasterPlan Werkzeugschränke

	H 1000 x B 1000 mm		H 1600 x B 1000 mm		H 1950 x B 1000 mm	
Tiefe mm	410	500	410	500	410	500
Fachboden	---	---	1	1	2	2
Lochplattentüren						
lichtgrau	1331.00.3013	1333.00.3013	1335.01.3013	1337.01.3013	1352.01.3013	1354.01.3013
enzianblau	1331.00.3016	1333.00.3016	1335.01.3016	1337.01.3016	1352.01.3016	1354.01.3016
Schlitzplattentüren						
lichtgrau	1331.00.4013	1333.00.4013	1335.01.4013	1337.01.4013	1352.01.4013	1354.01.4013
enzianblau	1331.00.4016	1333.00.4016	1335.01.4016	1337.01.4016	1352.01.4016	1354.01.4016
Sichtfenstertüren						
lichtgrau	---	---	---	---	1352.01.5013	1354.01.5013
enzianblau	---	---	---	---	1352.01.5016	1354.01.5016

Ordnung lässt sich einrichten

RasterPlan Schubladenschränke

RasterPlan Schubladenschränke

RasterPlan Schubladenschränke für die professionelle, praxisorientierte Lagerung und Ordnung von hochwertigen Werkzeugen und Materialien, mit Schubladen und integrierter Arbeits- oder Werkbankplatte individuell ausgestattet. Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.



Sichtfenstertüren
Modell 34

Lochplattentüren
Modell 16

Schlitzplattentüren
Modell 22

RasterPlan
von Kappes



FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND



- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Rückwand mit RasterPlan Systemlochung bzw. Schlitzprägung
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreiregeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich

RasterPlan Schubladenschränke								
H 1950 x B 1000 x T 600 mm								
Ausstattung								
Schublade H 100	---	2	3	4	2	3	4	9
Fachboden	---	3	2	2	2	1	1	---
Werkbankplatte	---	---	---	---	1	1	1	1
Lochplattentüren								
Modell	10	11	12	13	14	15	16	17
Tür- / Schubladenfarbe								
lichtgrau	1460.00.3013	1460.01.3013	1460.02.3013	1460.03.3013	1460.04.3013	1460.05.3013	1460.06.3013	1460.07.3013
enzianblau	1460.00.3016	1460.01.3016	1460.02.3016	1460.03.3016	1460.04.3016	1460.05.3016	1460.06.3016	1460.07.3016
Schlitzplattentüren								
Modell	20	21	22	23	24	25	26	27
Tür- / Schubladenfarbe								
lichtgrau	1460.00.4013	1460.01.4013	1460.02.4013	1460.03.4013	1460.04.4013	1460.05.4013	1460.06.4013	1460.07.4013
enzianblau	1460.00.4016	1460.01.4016	1460.02.4016	1460.03.4016	1460.04.4016	1460.05.4016	1460.06.4016	1460.07.4016
Sichtfenstertüren								
Modell	30	31	32	33	34	35	36	37
Tür- / Schubladenfarbe								
lichtgrau	1460.00.5013	1460.01.5013	1460.02.5013	1460.03.5013	1460.04.5013	1460.05.5013	1460.06.5013	1460.07.5013
enzianblau	1460.00.5016	1460.01.5016	1460.02.5016	1460.03.5016	1460.04.5016	1460.05.5016	1460.06.5016	1460.07.5016

Bauen Sie selbst:

Modell 10, 20, 30 zzgl. Zusatzausstattung

Zusatzausstattung	
Schublade, lichtgrau	Artikelnr.
H 100 mm	2987.00.5713
H 125 mm	2987.00.5813
H 175 mm	2987.00.5913
Schublade, enzianblau	
H 100 mm	2987.00.5721
H 125 mm	2987.00.5821
H 175 mm	2987.00.5921
Schubladeneinteilung	
H 100 mm	2987.00.6105
H 125 mm	2987.00.6205
H 175 mm	2987.00.6305
Schubladenverriegelung	2987.00.7000
Werkbankplatte	2441.00.0891
Fachboden, verzinkt	2441.00.0305
Bodenbefestigungsset	9803.00.0001

RasterPlan Werkstück- und Zugwagenschränke

RasterPlan Werkstückschränke

Speziell für eine übersichtliche und vor allen Dingen sichere Aufbewahrung hochwertiger Werkzeuge und Arbeitsgeräte wurde dieser Schrank konzipiert. Eine große Auswahl verschiedener Halterungen, die in die Schlitzprägung der Rückwand eingehängt werden können, sorgen für Ordnung und Übersicht der Werkzeuge.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Rückwand mit RasterPlan Schlitzprägung
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Verstärkte Türen
- Sichtfenstertüren
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich

RasterPlan Werkstückschränke	
H 1950 x B 1000 x T 410 mm	
Vollblechtüren	
lichtgrau	1353.10.1013
enzianblau	1353.10.1016
Sichtfenstertüren	
lichtgrau	1353.10.5013
enzianblau	1353.10.5016



RasterPlan
von Kappes

Breite 1000 mm
Höhe 1950 mm
Tiefe 410 mm

RasterPlan Zugwagenschränke

RasterPlan Zugwagenschränke zeichnen sich durch besonders breite und stabile Schrankauszüge aus, die es mit Systemlochung sowie Schlitzprägung wahlweise gibt. Größere Werkzeuge und Maschinen können platzsparend und sicher gelagert werden.

Die Schlitzplattenauszüge hingegen bieten ausreichend Platz zur Anbringung von Lagersichtkästen, Universalhaltern etc. Es wird eine Wandverankerung empfohlen.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau, Fronten enzianblau
- Vertikalauszüge auf Spezial-Teleskopschienen, Vollauszug,
- mit beidseitiger RasterPlan Systemlochung und / oder Schlitzprägung
- Auszugsbelastung 200 kg g.v.L.
- Auszugssperre
- Nutzfläche: 428 x 1640 mm / 12 x 44 Löcher
- Nutztiefe: 200 mm, je Seite
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich

RasterPlan Zugwagenschränke				
Auszüge	Lochplatte	Schlitzplatte	H x B x T mm	
1	1	---	2000 x 590 x 600	1912.00.0716
1	---	1	2000 x 590 x 600	1912.00.0816
2	2	---	2000 x 1100 x 600	1910.00.0116
2	---	2	2000 x 1100 x 600	1910.00.0216
2	1	1	2000 x 1100 x 600	1910.00.0916



**FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND**

RasterPlan Vertikalschränke

RasterPlan Vertikalschränke

Ordnung und Übersicht mit RasterPlan Vertikalschränken. Werkzeuge, Schlüsselprofile etc. werden auf engstem Raum gelagert und sind jederzeit griffbereit. Die Vertikalschränke sind entweder nur mit Auszügen oder einer Kombination mit Stahlböden und Schubladen ausgestattet. Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Lochplattentüren
- Sichtfenstertüren
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- Vertikalauszüge teleskopschienengeführt, Vollauszug, mit beidseitiger RasterPlan Systemlochung
- Auszugsbelastung 100 kg g.v.L.
- Nutzfläche: 428 x 1720 mm / 12 x 46 Löcher
- Nutztiefe: 90 mm, je Seite
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



RasterPlan
von Kappes



Modell 83



Modell 80



Modell 81



Wandverankerung



Bodenverankerung



Auszugboden 500
Verzinkt, Vollauszug.
Erleichtert das Handling
schwerer Teile



Verschiedene
praktische
Türausführungen

RasterPlan Seitenwandverkleidung

H 455 x B 400 mm, Systemlochung, einfaches Einhängen innen in die Seitenwände der Schubladen-, Vertikal- und Schwerlastschränke
Bestückung mit RasterPlan Werkzeughalter

lichtgrau	linke Seite	2420.00.5513
	rechte Seite	2422.00.5513

Zubehör für RasterPlan Vertikalschränke

Farbe	lichtgrau	enzianblau	verzinkt
Fachboden B 500 mm, 80 kg rechts	2464.00.6813	---	2464.00.6805
Auszugboden B 500 mm, 110 kg	---	---	2465.00.0405
Schublade H 100 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5713	2985.00.5721	---
Schublade H 125 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5813	2985.00.5821	---
Schublade H 175 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5913	2985.00.5921	---
Einteilungsset für Schublade H 100 mm	---	---	2985.00.6105
Einteilungsset für Schublade H 125 mm	---	---	2985.00.6205
Einteilungsset für Schublade H 175 mm	---	---	2985.00.6305
Schubladenverriegelung	---	---	2987.00.7000
Bodenverankerungsset	---	---	9803.00.0001

RasterPlan Vertikalschränke

Modell	H 1950 x B 1000 x T 600 mm			
	80	81	82 (o. Abb.)	83
Auszüge	2	2	2	4
Ausstattung / Traglast				
Fachboden B 500 mm, TL 80kg	3	3	3	---
Schublade H 100 x B 500 mm, TL 110 kg	---	2	---	---
Schublade H 175 x B 500 mm, TL 110 kg	---	---	1	---
Doppelwandtüren				
lichtgrau	1465.01.2013	1465.02.2013	1465.03.2013	1464.01.2013
enzianblau	1465.01.2016	1465.02.2016	1465.03.2016	1464.01.2016
Lochplattentüren				
lichtgrau	1465.01.3013	1465.02.3013	1465.03.3013	1464.01.3013
enzianblau	1465.01.3016	1465.02.3016	1465.03.3016	1464.01.3016
Sichtfenstertüren				
lichtgrau	1465.01.5013	1465.02.5013	1465.03.5013	1464.01.5013
enzianblau	1465.01.5016	1465.02.5016	1465.03.5016	1464.01.5016

Schwerlastschränke 1,65 t

Ein Schrank für wirklich schwere Lasten. Alle Modelle unserer Schwerlastschrankserie haben eines gemeinsam: Belastbarkeit bis 1,65 t. Allein der Schrankboden trägt bis zu 400 kg g.v.L. Damit sind die Schwerlastschränke besonders geeignet für die Aufbewahrung schwerster Werkzeuge, wie etwa Präge- und Stanzformen etc. Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.

- Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion
- Schlag- und kratzefeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Loch- und Schlitzplattentüren
- Sichtfenstertüren
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 160 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreiregeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Modell 44



Modell 62



Belastbarkeit 1,65 t



Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

Zubehör für Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

Extra Schublade RAL 7035 lichtgrau	
H 100 mm, B 1000 mm	2987.00.5713
H 125 mm, B 1000 mm	2987.00.5813
H 175 mm, B 1000 mm	2987.00.5913
Extra Schublade RAL 5010 verzinkt	
H 100 mm, B 1000 mm	2987.00.5721
H 125 mm, B 1000 mm	2987.00.5821
H 175 mm, B 1000 mm	2987.00.5921
Schubladen-Einteilungsset verzinkt	
für H 100 mm	2987.00.6105
für H 125 mm	2987.00.6205
für H 175 mm	2987.00.6305
Schubladenverriegelung	2987.00.7000
Fachboden B 1000 mm, 160 kg verzinkt	2441.00.0405
Fachboden B 1000 mm, 200 kg verzinkt	2441.00.0505
Bodenverankerungsset	9803.00.0001
Auszugboden - Verzinkt, Vollauszug.	
B 1000, 110 kg	2442.00.0405
RasterPlan Seitenwandverkleidung, lichtgrau	
linke Seite H 455 x B 400 mm	2420.00.5513
rechte Seite H 455 x B 400 mm	2422.00.5513



41

42

43

44

61

62

Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

H x B x T	1950 x 1000 x 600 mm				1110 x 1000 x 600 mm				
	Modell	40	41	42	43	44	60	61	62
Ausstattung / Traglast									
Fachboden B 1000 mm, 160 kg	---	4	3	3	2	---	1	---	
Schublade H 100 x B 1000 mm, 110 kg	---	--	---	1	1	---	2	2	
Schublade H 125 x B 1000 mm, 110 kg	---	--	---	2	2	---	---	1	
Schublade H 175 x B 1000 mm, 110 kg	---	--	2	---	2	---	---	1	
Doppelwandtüren									
RAL 7035 lichtgrau	1462.00.2013	1462.02.2013	1462.04.2013	1462.06.2013	1462.08.2013	1471.00.2013	1471.01.2013	1471.03.2013	
RAL 5010 enzianblau	1462.00.2016	1462.02.2016	1462.04.2016	1462.06.2016	1462.08.2016	1471.00.2016	1471.01.2016	1471.03.2016	
Lochplattentüren									
RAL 7035 lichtgrau	1462.00.3013	1462.02.3013	1462.04.3013	1462.06.3013	1462.08.3013	---	---	---	
RAL 5010 enzianblau	1462.00.3016	1462.02.3016	1462.04.3016	1462.06.3016	1462.08.3016	---	---	---	
Schlitzplattentüren									
RAL 7035 lichtgrau	1462.00.4013	1462.02.4013	1462.04.4013	1462.06.4013	1462.08.4013	---	---	---	
RAL 5010 enzianblau	1462.00.4016	1462.02.4016	1462.04.4016	1462.06.4016	1462.08.4016	---	---	---	
Sichtfenstertüren									
RAL 7035 lichtgrau	1462.00.5013	1462.02.5013	1462.04.5013	1462.06.5013	1462.08.5013	---	---	---	
RAL 5010 enzianblau	1462.00.5016	1462.02.5016	1462.04.5016	1462.06.5016	1462.08.5016	---	---	---	



Verschiedene praktische Türausführungen.

Schwerlastschränke 1,65 t

Eine zusätzliche Mitteltrennwand hilft, sich auch bei einem Schwerlastschrank zu organisieren. Und das bei einer Gesamtbelastung von 1,65 t. Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.

- Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion
- Korpus mit Mitteltrennwand
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Loch- und Schlitzplattentüren
- Sichtfenstertüren
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Modell 53



Modell 71



Belastbarkeit
1,65 t



Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand

Zubehör für Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand

Extra Schublade RAL 7035 lichtgrau	
H 100 mm, B 500 mm	2985.00.5713
H 125 mm, B 500 mm	2985.00.5813
H 175 mm, B 500 mm	2985.00.5913
Extra Schublade RAL 5010 enzianblau	
H 100 mm, B 500 mm	2985.00.5721
H 125 mm, B 500 mm	2985.00.5821
H 175 mm, B 500 mm	2985.00.5921
Schubladen-Einteilungsset verzinkt	
für H 100 mm	2985.00.6105
für H 125 mm	2985.00.6205
für H 175 mm	2985.00.6305
Schubladenverriegelung pro Seite	2987.00.7000
Fachboden rechts B 500 mm, 80 kg	2464.00.6805
Fachboden links B 500 mm, 80 kg	2464.00.6605
Bodenverankerungsset	9803.00.0001
Auszugboden - Verzinkt, Vollauszug.	
B 500, 110 kg	2465.00.0405
RasterPlan Seitenwandverkleidung, lichtgrau	
linke Seite H 455 x B 400 mm	2420.00.5513
rechte Seite H 455 x B 400 mm	2422.00.5513



51



52



53



54



71



72

Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand

H x B x D	1950 x 1000 x 600 mm					1110 x 1000 x 600 mm			
	Modell	50	51	52	53	54	70	71	72
Ausstattung / Traglast									
Fachboden B 500 mm, 80 kg	---	6	6	6	6	---	2	---	---
Schublade H 100 x B 500 mm, 110 kg	---	---	---	---	4	---	2	---	---
Schublade H 125 x B 500 mm, 110 kg	---	---	6	---	---	---	2	16	---
Schublade H 175 x B 500 mm, 110 kg	---	---	4	---	4	---	2	---	---
Doppelwandtüren									
RAL 7035 lichtgrau	1463.00.2013	1463.02.2013	1463.04.2013	1463.06.2013	1463.08.2013	1472.00.2013	1472.01.2013	1472.03.2013	
RAL 5010 enzianblau	1463.00.2016	1463.02.2016	1463.04.2016	1463.06.2016	1463.08.2016	1472.00.2016	1472.01.2016	1472.03.2016	
Lochplattentüren									
RAL 7035 lichtgrau	1463.00.3013	1463.02.3013	1463.04.3013	1463.06.3013	1463.08.3013	---	---	---	
RAL 5010 enzianblau	1463.00.3016	1463.02.3016	1463.04.3016	1463.06.3016	1463.08.3016	---	---	---	
Schlitzplattentüren									
RAL 7035 lichtgrau	1463.00.4013	1463.02.4013	1463.04.4013	1463.06.4013	1463.08.4013	---	---	---	
RAL 5010 enzianblau	1463.00.4016	1463.02.4016	1463.04.4016	1463.06.4016	1463.08.4016	---	---	---	
Sichtfenstertüren									
RAL 7035 lichtgrau	1463.00.5013	1463.02.5013	1463.04.5013	1463.06.5013	1463.08.5013	---	---	---	
RAL 5010 enzianblau	1463.00.5016	1463.02.5016	1463.04.5016	1463.06.5016	1463.08.5016	---	---	---	



Verschiedene praktische Türausführungen.

RasterPlan Lagersichtkästen




Leichte problemlose Reinigung dank glatter Innenwände, lebensmittelecht



Sicheres und ergonomisches Handling dank großzügig dimensionierter, mehrfach verstärkter Griffmulden an beiden Schmalseiten (Größe 1 bis 4)



Für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen konzipiert



Umlaufender Stapelrand



Speziell geformte rückseitige Aufhängeleiste, die auch in befülltem Zustand ein absolut waagerechtes An- und Abhängen an die RasterPlan Schlitzplatten ermöglichen (Größe 5 bis 8), dadurch kein Verschütten des Füllgutes



Rippenverstärkung an den Bodenrändern



Polyethylen



RasterPlan
von Kappes



RasterPlan Lagersichtkästen

Umlaufender Stapelrand. Aus Schlag- und stoßfestem Polyethylen. 8 verschiedene Kastengrößen in 5 brillanten Farben. Temperaturbeständig von -40° bis $+80^{\circ}$ C. Beständig gegen Säuren, Öle und Laugen.

RasterPlan Lagersichtkästen

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
L x B x H mm	500 x 300 x 250	500 x 300 x 200	350 x 200 x 200	350 x 200 x 150	290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
grün	6001.00.0153	6002.00.0153	6002.00.0253	6003.00.0253	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
blau	6001.00.0150	6002.00.0150	6002.00.0250	6003.00.0250	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
grau	6001.00.0154	6002.00.0154	6002.00.0254	6003.00.0254	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
rot	6001.00.0151	6002.00.0151	6002.00.0251	6003.00.0251	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
gelb	6001.00.0152	6002.00.0152	6002.00.0252	6003.00.0252	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652

RasterPlan ESD Lagersichtkästen

ESD-schwarz	---	6002.00.0155	---	6003.00.0255	---	6004.00.0455	6005.00.0555	6006.00.0655
-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	--------------	--------------



RasterPlan Lagersichtkästen in ESD - Ausführung

RasterPlan Lagersichtkästen in ESD - Ausführung sind in den Größen 2, 4, 6, 7 und 8 verfügbar. Farbe schwarz. Ideal für die Aufbewahrung elektronischer Kleinteile.

RasterPlan Lagersichtkästen Zubehör, Beistell- und Kommissionierwagen

Zubehör für RasterPlan Lagersichtkästen



Transparenter Auflagedeckel aus 2 mm Polystyrol. Passend für RasterPlan Lagersichtkästen Größe 1-7.



Längsteiler aus verzinktem Stahlblech für RasterPlan Lagersichtkästen Größe 1-4.



Weißer (Papier) und transparenter (Kunststoff) Etiketten für alle RasterPlan Lagersichtkästen.



Griffstab für RasterPlan Lagersichtkästen Größe 1-4.

Zubehör für RasterPlan Lagersichtkästen								
Passend für Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
L x B x H mm	500 x 300 x 250	500 x 300 x 200	350 x 200 x 200	350 x 200 x 150	290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
Etiketten, weiß	6068.00.6065	6068.00.6065	6068.00.6265	6068.00.6265	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
Etiketten, transparent	6068.00.6066	6068.00.6066	6068.00.6266	6068.00.6266	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766
Auflagedeckel Polystyrol	6060.00.0157	6060.00.0157	6060.00.0257	6060.00.0257	6060.00.0357	6060.00.0457	6060.00.0557	---
Griffstab, auch nachrüstbar	6064.00.0158	6064.00.0158	6064.00.0258	6064.00.0258	---	---	---	---
Längsteiler aus Stahlblech	6063.00.6005	6063.00.6105	6063.00.6205	6063.00.6305	---	---	---	---

Beistell- und Kommissionierwagen für RasterPlan Lagersichtkästen

Überall dort, wo häufig Teile von verschiedenen Orten zusammengetragen werden müssen - seien es Arbeitsmittel oder zu kommissionierende Waren - sind Beistell- und Kommissionierwagen zu unentbehrlichen Helfern geworden.

- Stabile Stahlkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Enzianblau
- Wahlweise mit geraden oder zum Teil schräg angeordneten Fachböden
- Leichtgängige Rollen



4 gerade Fachböden

2 gerade und 2 schräg angeordnete Fachböden



Modell 12
H 923 x B 383 x T 485 mm



Modell 15
H 1315 x B 700 x T 485 mm



Modell 18
H 1315 x B 1015 x T 485 mm



Standard mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Optional:
Lenkrolle mit Feststeller,
Artikelnr. 9810.00.002

Beistell- und Kommissionierwagen für RasterPlan Lagersichtkästen Gr. 2						
mit geraden Fachböden						
Maße H x B x T mm	923 x 383 x 485		1315 x 700 x 485		1315 x 1015 x 485	
Modell	10	12	13	15	16	18
Fachböden	3	3	4	4	4	4
Bestückung	---	3 Kästen Gr.-2	---	8 Kästen Gr.-2	---	12 Kästen Gr.-2
Artikelnr.	7708.00.0121	7708.02.0121	7706.00.0121	7706.02.0121	7707.00.0121	7707.02.0121
mit geraden und schräg angeordneten Fachböden						
Maße H x B x T mm	923 x 383 x 485		1315 x 700 x 485		1315 x 1015 x 485	
Modell	---	---	20	22	23	25
Fachböden	---	---	2 und 2	2 und 2	2 und 2	2 und 2
Bestückung	---	---	---	8 Kästen Gr.-2	---	12 Kästen Gr.-2
Artikelnr.	---	---	7706.00.0221	7706.02.0221	7707.00.0221	7707.02.0221

RasterPlan Systemeinheiten

RasterPlan Systemeinheiten mit Lagersichtkästen

Diese mit Schlitzplatten und unterschiedlichen RasterPlan Lagersichtkästen ausgestatteten Systemeinheiten helfen überall dort Ordnung zu bewahren und damit Zeit zu sparen, wo am Arbeitsplatz viele unterschiedliche Kleinteile, wie z.B. Schrauben, Nägel, etc. griffbereit sein müssen.

- Modularer Aufbau, 4 verschiedene Höhen
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul lichtgrau
- Ein- und/oder doppelseitige Nutzung
- Waagrecht an- und Abhängen der Lagersichtkästen



RasterPlan Stellwände sind generell mit verdeckten Anschraublöchern zur Bodenverankerung vorbereitet.






Voll dran! Mehr drin!

RasterPlan Lagersichtkästen

Aus schlag- und stoßfestem Polyethylen. Die spezielle Konstruktion der Aufhängeleiste ermöglicht es, den Lagersichtkasten auch im befüllten Zustand absolut waagrecht an- und abzuhängen. Also kein Verschütten des Lagergutes.



RasterPlan
von Kappes




RasterPlan Systemeinheiten - Größe 2 einseitig

H 760 x B 1000 x T 240 mm				
Modell	Anzahl Lagersichtkästen			Artikelnr.
	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
20	---	---	---	7002.00.0213
21	12	16	24	7002.01.0213
22	12	32	---	7002.02.0213
23	---	40	16	7002.03.0213
24	30	---	---	7002.04.0213
25	---	48	---	7002.05.0213

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 2 doppelseitig

H 760 x B 1000 x T 430 mm				
Modell	Anzahl Lagersichtkästen			Artikelnr.
	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
D20	---	---	---	7006.00.0913
D21	24	32	48	7006.01.0913
D22	24	64	---	7006.02.0913
D23	---	80	32	7006.03.0913
D24	60	---	---	7006.04.0913
D25	---	96	---	7006.05.0913



RasterPlan Systemeinheiten - Größe 3 einseitig

H 1100 x B 1000 x T 240 mm				
Modell	Anzahl Lagersichtkästen			Artikelnr.
	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
30	---	---	---	7003.00.0713
31	6	48	16	7003.01.0713
32	24	32	---	7003.02.0713
33	---	72	---	7003.03.0713
34	42	---	---	7003.04.0713
35	12	56	---	7003.05.0713
36	12	40	24	7003.06.0713
37	18	40	---	7003.07.0713

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 3 doppelseitig

H 1100 x B 1000 x T 430 mm				
Modell	Anzahl Lagersichtkästen			Artikelnr.
	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
D30	---	---	---	7007.00.2013
D31	12	96	32	7007.01.2013
D32	48	64	---	7007.02.2013
D33	---	144	---	7007.03.2013
D34	84	---	---	7007.04.2013
D35	24	112	---	7007.05.2013
D36	24	80	48	7007.06.2013
D37	36	80	---	7007.07.2013

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 4 einseitig

H 1450 x B 1000 x T 240 mm				
Modell	Anzahl Lagersichtkästen			Artikelnr.
	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
40	---	---	---	7004.00.0913
41	12	64	16	7004.01.0913
42	36	16	24	7004.02.0913
43	---	96	---	7004.03.0913
44	54	---	---	7004.04.0913
45	24	40	24	7004.05.0913
46	24	56	---	7004.06.0913

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 4 doppelseitig

H 1450 x B 1000 x T 430 mm				
Modell	Anzahl Lagersichtkästen			Artikelnr.
	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
D40	---	---	---	7008.00.3513
D41	24	128	32	7008.01.3513
D42	72	32	48	7008.02.3513
D43	---	192	---	7008.03.3513
D44	108	---	---	7008.04.3513
D45	48	80	48	7008.05.3513
D46	48	112	---	7008.06.3513

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 5 einseitig				
H 1790 x B 1000 x T 240 mm				
Modell	Anzahl Lagersichtkästen			Artikelnr.
	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
50	---	---	---	7005.00.1413
51	30	72	---	7005.01.1413
52	66	---	---	7005.02.1413
53	---	120	---	7005.03.1413

RasterPlan Systemeinheiten - Größe 5 doppelseitig

H 1790 x B 1000 x T 430 mm				
Modell	Anzahl Lagersichtkästen			Artikelnr.
	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	
D50	---	---	---	7009.00.4413
D51	60	144	---	7009.01.4413
D52	132	---	---	7009.02.4413
D53	---	240	---	7009.03.4413

RasterMobil® Rollwagen und Regale

RasterMobil® Rollwagen mit Lagersichtkästen

Überall dort wo montiert, repariert oder kommissioniert wird, bietet sich der Einsatz dieser mobilen Material- und Kleinteillager geradezu an. Beidseitig bestückt mit Schlitzplatten und praxisgerechten RasterPlan Lagersichtkasten-Sortimenten halten sie Kleinmaterial aller Art übersichtlich griffbereit und sorgen für einfachen Transport.

- Modularer Aufbau, 3 verschiedene Höhen
- Schlag- und kratzeste Kunststoffbeschichtung
- Lichtgrau
- Doppelseitige Nutzung
- Ergonomische Handgriffe
- Waagrecht an- und Abhängen der Lagersichtkästen




Standard mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Optional: Lenkrolle mit Feststeller, Nr. 9810.00.0002



Modell 61



Modell 71



Modell 86

RasterMobil® Rollwagen Größe 2				
H 890 x B 1000 x T 500 mm				
Anzahl Lagersichtkästen				
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	Artikelnr.
60	---	---	---	7020.00.0913
61	24	64	---	7020.01.0913
62	---	96	---	7020.02.0913
63	60	---	---	7020.03.0913
64	24	32	48	7020.04.0913
65	--	80	32	7020.05.0913

RasterMobil® Rollwagen Größe 3				
H 1230 x B 1000 x T 500 mm				
Anzahl Lagersichtkästen				
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	Artikelnr.
70	---	---	---	7021.00.2013
71	24	80	48	7021.01.2013
72	48	64	---	7021.02.2013
73	84	---	---	7021.03.2013
74	12	96	32	7021.04.2013
75	---	144	---	7021.05.2013
76	24	112	---	7021.06.2013
77	36	80	---	7021.07.2013

RasterMobil® Rollwagen Größe 4				
H 1580 x B 1000 x T 500 mm				
Anzahl Lagersichtkästen				
Modell	Gr.-6	Gr.-7	Gr.-8	Artikelnr.
80	---	---	---	7022.00.3513
81	48	112	---	7022.01.3513
82	---	192	---	7022.02.3513
83	108	---	---	7022.03.3513
84	24	128	32	7022.04.3513
85	72	32	48	7022.05.3513
86	48	80	48	7022.06.3513

Regale mit RasterPlan Lagersichtkästen

Komplette Regaleinheiten inklusive RasterPlan Lagersichtkästen. Zusätzliche Anbaufelder erlauben den Bau eigener Regalanlagen.

- Standfest, enorm tragfähig
- Profile kunststoffbeschichtet enzianblau
- Verzinkte Stahlböden
- Als Schraub- und Steckregal lieferbar
- Tragkraft 100 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit im 25 mm Raster



Maße Lagersichtkästen:


- Gr.-2: L 500 x B 300 x H 200 mm
- Gr.-3: L 350 x B 200 x H 200 mm
- Gr.-4: L 350 x B 200 x H 150 mm
- Gr.-5: L 290 x B 140 x H 130 mm
- Gr.-6: L 230 x B 140 x H 130 mm



Modell 13



Modell 15



Modell 14

Regale mit RasterPlan Lagersichtkästen


Modell	H 2000 x B 1000 mm											
	10 o. Abb.		11 o. Abb.		12 o. Abb.		13		14		15	
Regaltiefe mm	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	600	600
Fachboden	10	10	10	10	8	10	10	11	11	11	7	7
Lagersichtkästen												
Größe 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	21
Größe 3	---	---	---	---	32	---	---	---	---	---	---	---
Größe 4	---	---	---	---	---	---	40	---	---	---	---	---
Größe 5	60	---	---	---	---	---	---	20	---	---	---	---
Größe 6	---	---	60	---	---	---	---	36	---	---	---	---
	Schraubsystem		Stecksystem		Schraubsystem		Stecksystem		Schraubsystem		Stecksystem	
Grundfeld	5202.01.2121	5201.01.2121	5202.02.2121	5201.02.2121	5202.01.1421	5201.01.1421	5202.01.2221	5201.01.2221	5202.01.2621	5201.01.2621	5202.01.1221	5201.01.1221
Anbaufeld	5204.01.2121	5203.01.2121	5204.02.2121	5203.02.2121	5204.01.1421	5203.01.1421	5204.01.2221	5203.01.2221	5204.01.2621	5203.01.2621	5204.01.1221	5203.01.1221

RasterPlan Schlitzplattenschränke und Wand-Ordnungsschränke

RasterPlan Schlitzplattenschränke

Wo Kleinmaterial übersichtlich und geordnet gelagert werden muß kommen RasterPlan Schlitzplattenschränke zum Einsatz.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzefeste Kunststoffbeschichtung
- Lichtgrau
- Rückwand mit RasterPlan Schlitzprägung
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Verstärkte Türen



RasterPlan Lagersichtkästen für RasterPlan Schlitzplatten

Aus schlag- und stoßfestem Polyethylen. Die spezielle Konstruktion der Aufhängeleiste ermöglicht es, den Lagersichtkasten auch im befüllten Zustand absolut waagrecht an- und abzuhängen. Also kein Verschütten des Lagergutes.



Auf Grund der Schlitzprägung in der Rückwand werden keine Fachböden benötigt. Die Lagersichtkästen der Größen 5 - 8 werden direkt eingehangen.




Ausführung mit Sichtfenstertüren (s. Tabelle)



RasterPlan Schlitzplattenschränke				
H 1950 x B 1000 x T 410 mm				
Modell	50	51	52	53
Lagersichtkästen				
Gr.-5	---	24	36	72
Gr.-6	---	30	36	---
Gr.-7	---	32	---	---
Vollblechtüren				
lichtgrau	1353.00.1013	1353.01.1013	1353.02.1013	1353.03.1013
Sichtfenstertüren				
lichtgrau	1353.00.5013	1353.01.5013	1353.02.5013	1353.03.5013

Ordnungsschränke mit RasterPlan Lagersichtkästen

Wandmontage



Wand-Ordnungsschränke mit RasterPlan Lagersichtkästen

H 780 x B 690 x T 285 mm			
Modell	10 o. Abb.	13	14
Fachboden	2	5	6
Lagersichtkästen Gr.-6	---	8	---
Lagersichtkästen Gr.-7	---	24	42
ohne Türen			
lichtgrau	1001.01.0013	1001.04.0013	1001.05.0013
mit Türen			
lichtgrau	1001.01.1013	1001.04.1013	1001.05.1013
Fachboden			
B 690 x T 285 mm	2412.00.0305	2412.00.0305	2412.00.0305

Ordnungsschränke mit RasterPlan Lagersichtkästen

Ordnungsschränke mit RasterPlan Lagersichtkästen

Dieses breite Sortiment bereits mit passenden Lagersichtkästen ausgestatteter Schränke in unterschiedlichster Größe ermöglicht die übersichtliche und sichere Aufbewahrung von Klein- und Ersatzteilen, Werkzeugen und anderem Material. Bei den Schränken mit den Maßen H 1600/1950 x T 285 mm wird eine Wandverankerung empfohlen.



- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfestе Kunststoffbeschichtung
- Lichtgrau
- Öffnungswinkel über 180°
- Verstärkte Türen
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 30 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 15 mm Raster
- Dreirieliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich

4 Größen:
Höhe x Breite x Tiefe:
 780 x 690 x 285 mm
 1600 x 690 x 285 mm
 1950 x 690 x 285 mm
 1950 x 950 x 400 mm



Maße Lagersichtkästen:
Gr.-3: L 350 x B 200 x H 200 mm
Gr.-4: L 350 x B 200 x H 150 mm
Gr.-5: L 290 x B 140 x H 130 mm
Gr.-6: L 230 x B 140 x H 130 mm
Gr.-7: L 160 x B 105 x H 75 mm



Modell 21



Modell 33



Modell 43

Ordnungsschränke			
H 1600 x B 690 x T 285 mm			
Modell	20 o. Abb.	21	22 o. Abb.
Fachboden	4	11	9
Lagersichtkasten			
Gr.-6	---	24	40
Gr.-7	---	36	---
ohne Türen			
lichtgrau	1002.01.0013	1002.02.0013	1002.04.0013
mit Türen			
lichtgrau	1002.01.1013	1002.02.1013	1002.04.1013
Fachboden			
690 x 285 mm		2412.00.0305	

Ordnungsschränke			
H 1950 x B 690 x T 285 mm			
Modell	31 o. Abb.	32 o. Abb.	33
Fachboden	15	18	11
Lagersichtkasten			
Gr.-6	28	---	48
Gr.-7	54	114	---
ohne Türen			
lichtgrau	1003.02.0013	1003.04.0013	1003.03.0013
mit Türen			
lichtgrau	1003.02.1013	1003.04.1013	1003.03.1013
Fachboden			
690 x 285 mm		2412.00.0305	

Ordnungsschränke			
H 1950 x B 950 x T 400 mm			
Modell	41	42	43
Fachboden	9	6	10
Lagersichtkasten			
Gr.-3	---	4	---
Gr.-4	40	8	20
Gr.-5	---	6	36
ohne Türen			
lichtgrau	1004.02.0013	1004.03.0013	1004.04.0013
mit Türen			
lichtgrau	1004.02.1013	1004.03.1013	1004.04.1013
Fachboden			
950 x 400 mm		2414.00.0305	

Alle Modelle auch ohne Bestückung erhältlich.

Großraumschränke



Modell 14

Diese besonders hochwertig verarbeiteten, geräumigen Großraumschränke verbinden sämtliche Grundkomponenten des RasterPlan Programms miteinander. Von Loch- und Schlitzplatten in den Innentüren, über flexibel einsetzbare Schubladen und Fachböden, bis hin zu Lagersichtkästen..

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Loch- und Loch- / Schlitzplattentüren
- Seitenwände doppelwandig
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Schubladenbelastung 50 kg g.v.L.
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 50 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 10 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich

Abmessungen
 Höhe 1950 mm
 Breite 1130 mm
 Tiefe 590 mm



Teleskopgeführte Einzelschublade mit Vollauszug



Doppelwandige verwindungssteife zwei-flügelige Stahltür.



Türaufhängung Durchgehende Gestängeführung



Verstellraster Fachboden



Loch- / Schlitzplattentüren




Innentür mit Lochplatte



Schließstange



Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff



Individuelle Einrichtung:

Großraumschrank - Leergehäuse (ohne Fachböden, ohne Schubladen)

Loch-/Schlitzplattentüren	1780.00.4013
Lochplattentüren	1780.00.3013

Fachboden, Tiefe 250 mm

Zur Aufnahme von max.:	
7 Kästen Größe 6, oder	
10 Kästen Größe 7, oder	
10 Kästen Größe 8	
	2484.00.0305

Fachboden, Tiefe 340 mm

Zur Aufnahme von max.:	
5 Kästen Größe 3, oder	
5 Kästen Größe 4, oder	
7 Kästen Größe 5	
	2483.00.0305

Fachboden, Tiefe 530 mm

Zur Aufnahme von max.:	
3 Kästen Größe 1, oder	
3 Kästen Größe 2	
Auch als Abdeckboden der Schublade.	
	2482.00.0305



Maße Lagersichtkästen:

- Gr.-1: L 500 x B 300 x H 250 mm
- Gr.-2: L 500 x B 300 x H 200 mm
- Gr.-3: L 350 x B 200 x H 200 mm
- Gr.-4: L 350 x B 200 x H 150 mm
- Gr.-5: L 290 x B 140 x H 130 mm
- Gr.-6: L 230 x B 140 x H 130 mm
- Gr.-7: L 160 x B 105 x H 75 mm
- Gr.-8: L 85 x B 105 x H 45 mm



Einzelschublade

Höhe 125 mm
2988.00.5713



Schubladeneinteilung

Lagersichtkästen Größe 8
2988.00.9800



Schubladeneinteilung

aus Feinblech
2988.00.6105

Flexibilität durch doppelwandige, gerasterte Seitenwände - bis 8 Schubladen frei einbaubar!

Ordnung lässt sich einrichten

Großraumschränke

Über 25 Modelle zur Auswahl !

ohne
Schubladen



Modell	10	11	12	13	14	15
Fachboden						
T 250 mm	6	7	9	---	3	3
T 340 mm	---	3	2	---	2	3
T 530 mm	2	---	---	6	3	1
Korpusbestückung mit Lagersichtkästen						
Größe 1	---	---	---	---	---	6
Größe 2	9	---	---	21	9	---
Größe 3	---	---	---	---	5	5
Größe 4	---	20	5	---	---	---
Größe 5	---	---	14	---	14	14
Größe 6	42	28	28	---	14	21
Größe 7	---	30	50	---	10	---
Türbestückung mit Lagersichtkästen						
Türausführung						
Größe 7	---	40	---	40	---	40
Größe 8	---	32	---	32	---	32
lichtgrau	1780.01.3013 1780.01.4013	1780.02.3013 1780.02.4013	1780.03.3013 1780.03.4013	1780.04.3013	---	1780.05.3013 1780.05.4013 1780.06.3013 1780.06.4013

mit
Schubladen
unten



Modell	20	21	22	23	24	25
Schubladen unten	3	3	3	1	2	4
Fachboden						
T 250 mm	6	4	4	4	5	3
T 340 mm	2	3	2	3	3	3
T 530 mm	1	1	2	2	1	1
Korpusbestückung mit Lagersichtkästen						
Größe 1	---	---	---	---	---	---
Größe 2	---	3	6	6	---	---
Größe 3	---	---	---	---	---	---
Größe 4	15	10	10	10	20	15
Größe 5	---	7	---	7	---	7
Größe 6	21	14	21	14	21	14
Größe 7	30	20	10	20	20	10
Türbestückung mit Lagersichtkästen						
Türausführung						
Größe 7	---	40	---	40	---	40
Größe 8	---	32	---	32	---	32
lichtgrau	1780.07.3013 1780.07.4013	1780.08.3013 1780.08.4013	1780.09.3013 1780.09.4013	1780.10.3013 1780.10.4013	1780.11.3013 1780.11.4013	1780.12.3013 1780.12.4013

mit
Schubladen
mittig




Modell	30	31	32	33	34	35
Schubladen mittig	1	1	2	2	3	3
Fachboden						
T 250 mm	4	3	3	2	2	1
T 340 mm	---	1	1	2	2	2
T 530 mm	3	3	2	2	2	2
Korpusbestückung mit Lagersichtkästen						
Größe 1	---	---	6	6	---	---
Größe 2	9	9	---	---	6	6
Größe 3	---	---	---	---	---	10
Größe 4	5	---	10	---	---	---
Größe 5	---	14	---	21	21	7
Größe 6	28	21	14	7	7	7
Größe 7	---	---	10	10	10	---
Türbestückung mit Lagersichtkästen						
Türausführung						
Größe 7	---	40	---	40	---	40
Größe 8	---	32	---	32	---	32
lichtgrau	1780.13.3013 1780.13.4013	1780.14.3013 1780.14.4013	1780.15.3013 1780.15.4013	1780.16.3013 1780.16.4013	1780.17.3013 1780.17.4013	1780.18.3013 1780.18.4013

Regalkästen

Zur Aufnahme von Kleinteilen aller Art bestimmt sind diese auf die gängigen Regalmaße abgestimmten Kästen aus schlagfestem umweltfreundlichem Polypropylen. Die steckbaren Trennwände erlauben eine flexible, der Größe des jeweiligen Inhalts angepasste Raumaufteilung.

- 6 verschiedene Kastengrößen in 2 Farben
- Temperaturbeständig von -40°C bis +70°C
- Beständig gegen gebräuchlichste Säuren und Laugen
- Genauer und stabiler Sitz der Trennplatten durch seitliche Nutenführungen und zusätzliche Fixierung am Kastenboden
- Integrierter Etikettenhalter
- Umweltfreundlich, voll recyclebar



Regalkästen (ohne Trennplatten)				
B x H mm	T mm	Modell	blau	rot
120 x 65	300	310	6630.00.3050	6630.00.3051
	400	410	6631.00.3050	6631.00.3051
	500	510	6632.00.3050	6632.00.3051
240 x 65	300	320	6630.00.3150	6630.00.3151
	400	420	6631.00.3150	6631.00.3151
	500	520	6632.00.3150	6632.00.3151

Zubehör für Regalkästen			
Trennplatten			
B x H mm		blau	rot
120 x 65		6641.00.3050	6641.00.3051
240 x 65		6641.00.3150	6641.00.3151
Etiketten			
75 x 22		6642.00.4065	

Komplette **Regaleinheiten** inklusive der Regalkästen und zusätzliche Anbaufelder erlauben den Bau eigener Regalanlagen.

- Profile enzianblau
- Fachböden verzinkt, Tragkraft 100 kg
- Als Schraub- und Steckregal lieferbar

Der Einsatz von **Systemschränken** in Verbindung mit den Regalkästen ermöglicht eine verschließbare Unterbringung von vielen Klein- und Ersatzteilen.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Verstärkte Türen
- Verzinkte Stahlböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.



Steckregale mit Regalkästen			
H 2000 x B 1000 mm			
Modell	20	21	22
Fachböden	16	16	16
Regalkästen H x B - mm			
65 x 120	120	---	56
65 x 240	---	60	32
Kasten- / Regaltiefe 300 mm			
Grundfeld	5206.01.4521	5206.02.4521	5206.03.4521
Anbaufeld	5208.01.4521	5208.02.4521	5208.03.4521
Kasten- / Regaltiefe 400 mm			
Grundfeld	5206.01.4621	5206.02.4621	5206.03.4621
Anbaufeld	5208.01.4621	5208.02.4621	5208.03.4621
Kasten- / Regaltiefe 500 mm			
Grundfeld	5206.01.4721	5206.02.4721	5206.03.4721
Anbaufeld	5208.01.4721	5208.02.4721	5208.03.4721

Systemschränke mit Regalkästen			
H 1950 x B 1000 mm			
Modell	1	2	3
Fachböden	16	16	16
Schrantiefe 410 mm			
Regalkästen B x H x T - mm			
120 x 65 x 300	---	64	136
240 x 65 x 300	68	36	---
lichtgrau	1250.07.1013	1250.08.1013	1250.09.1013
Schrantiefe 500 mm			
Regalkästen B x H x T - mm			
120 x 65 x 400	---	64	136
240 x 65 x 400	68	36	---
lichtgrau	1251.09.1013	1251.10.1013	1251.11.1013

Alle Regale auch als Schraubsystem erhältlich.

Volumenregalkästen

Diese Volumenregalkästen zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit aus. Durch verschiedene Größenabmessungen der Kästen, hergestellt aus schlagfestem Polypropylen, ergeben sich viele Möglichkeiten zur Lagerung von Klein- und Ersatzteilen. Die Kästen sind auf die gängigen Regalmaße abgestimmt. In Verbindung mit Regalen und / oder System-schränken ergeben sich vielfältige Möglichkeiten ein Kleinteilelager aufzubauen.

- 9 verschiedene Kastengrößen
- Taubenblau
- Temperaturbeständig von -40°C bis +70°C
- Beständig gegen gebräuchlichste Säuren und Laugen
- Genauer Sitz der Quer- und Längsteiler durch Nutenführung
- Untereinander stapelbar
- Umweltfreundlich, voll recyclebar



Volumenregalkästen		
B x H mm	T mm	Modell
113 x 85	400	4085 6631.00.3344
	500	5085 6632.00.3344
	600	6085 6633.00.3344
153 x 105	400	4105 6631.00.3444
	500	5105 6632.00.3444
	600	6105 6633.00.3444
235 x 145	400	4145 6631.00.3544
	500	5145 6632.00.3544
	600	6145 6633.00.3544
Etiketten, weiß		
für Kastenbreite		
113		6642.00.3365
153		6642.00.3465
235		6642.00.3565

Querteiler		
für Kastenbreite	H mm	Modell
113 mm	85	6640.00.3357
153 mm	105	6640.00.3457
235 mm	145	6640.00.3557
Metall-Längsteiler		
für Kastenlänge	H mm	Modell
400 mm	105	6645.00.3405
	145	6645.00.3505
	105	6646.00.3405
500 mm	145	6646.00.3505
	105	6647.00.3405
600 mm	145	6647.00.3505

System-schränke mit Volumenregalkästen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Dreiriegeliges Sicherheits- Zylinderschloß
- Öffnungswinkel über 200°
- Verzinkte Stahlböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.

System-schränke mit Volumenregalkästen			
H 1950 x B 1000 x T 500 mm			
Modell	1	2	4
Fachböden	13	12	12
Regalkästen B x H x T - mm			
113 x 85 x 400	112	---	40
153 x 105 x 400	---	78	30
235 x 145 x 400	---	---	12
lichtgrau	1251.05.1013	1251.06.1013	1251.08.1013



Regale mit Volumenregalkästen

- Standsicher, enorm tragfähig
- Profile kunststoffbeschichtet enzianblau
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 100 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit im 25 mm Raster

Steckregale mit Volumenregalkästen			
H 2000 x B 1000 mm			
Modell	30	31	32
Fachböden	16	13	11
Volumenregalkästen B x H - mm			
113 x 85	120	----	----
153 x 105	----	72	----
235 x 145	----	----	40
Kasten- / Regaltiefe 400 mm			
Grundfeld	5230.01.4621	5230.01.3421	5230.01.2621
Anbaufeld	5232.01.4621	5232.01.3421	5232.01.2621
Kasten- / Regaltiefe 500 mm			
Grundfeld	5230.01.4721	5230.01.3521	5230.01.2721
Anbaufeld	5232.01.4721	5232.01.3521	5232.01.2721
Kasten- / Regaltiefe 600 mm			
Grundfeld	5230.01.4821	5230.01.3621	5230.01.2821
Anbaufeld	5232.01.4821	5232.01.3621	5232.01.2821



Alle Regale auch als Schraubsystem erhältlich.

Euro-Transportbehälter

Unsere robusten **Euro-Transportbehälter** sind mit Ihren Maßen genau auf die Europalette abgestimmt. Die unterschiedlichen Größen sind durch das einheitliche Maß untereinander stapelbar.

- Maximale Formstabilität
- Glatter Innenraum, leicht zu reinigen
- Geräuscharmer Lauf auf Förderstreifen
- Konzipiert für Regalbediengeräte, wie z.B. Teleskoptechnik, Greifertechnik, Klemmriemenförderer
- Extrem hohe Belastbarkeit (hoher Stauchwiderstand), dank kräftiger Verstärkungsrippen und umlaufendem stabilen Stapelrand.
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- Lebensmittelrecht
- Beständig gegen gebräuchlichste Säuren und Laugen
- Umweltfreundlich da voll recyclebar
- Unterschiedliche Größen durch einheitliches Rastermaß beliebig kombinierbar

Abmessungen abgestimmt auf die Maße der Europalette.



Euro-Transportbehälter

	L 400 x B 300 mm						L 600 x B 400 mm	
Modelle								
Höhe mm	120	180	220	120	180	220	320	420
Farbe grau	6475.00.4054	6475.00.4154	6475.00.4254	6476.00.4054	6476.00.4154	6476.00.4254	6476.00.4354	6476.00.4454
Farbe blau	6475.00.4050	6475.00.4150	6475.00.4250	6476.00.4050	6476.00.4150	6476.00.4250	6476.00.4350	6476.00.4450
Farbe rot	6475.00.4051	6475.00.4151	6475.00.4251	6476.00.4051	6476.00.4151	6476.00.4251	6476.00.4351	6476.00.4451



Auflagedeckel
aus Polypropylen, schwarz
400 x 300 mm, Nr. 6461.00.6958
600 x 400 mm, Nr. 6461.00.7058



Verschlussdeckel mit Scharnier
aus Polypropylen, schwarz
600 x 400 mm, Nr. 6462.00.7058



Etikettenhalter aus Federstahl
Geeignet für alle Transportbehälter zur Befestigung von Beschriftungs-Etiketten etc.
Nr. 6469.00.0000



Fahrgestell
Rahmen aus schlagfestem ABS.
4 Lenkrollen aus Polyamid
Ø mm 75 mm, Traglast 200 kg
600 x 400 mm, Nr. 6466.00.7058



Beistell- und Kommissionierwagen

Überall dort, wo häufig Teile von verschiedenen Orten zusammengetragen werden müssen - seien es Arbeitsmittel oder zu kommissionierende Waren - sind Beistell- und Kommissionierwagen zu unentbehrlichen Helfern geworden.

- Stabile Stahlkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Enzianblau
- Wahlweise mit geraden oder zum Teil schräg angeordneten Fachböden
- Fachböden mit Abrollrand
- Leichtgängige Rollen



30



34



32



36

Beistell- und Kommissionierwagen


	H 1315 x B 860 x T 605 mm								
Modell	30	31	32	33	34	35	36	37	
Böden		2 gerade Böden / 2 Schrägböden				4 gerade Böden			
Euro-Transportbehälter H 120 mm	---	6	4	2	---	6	4	2	
Euro-Transportbehälter H 220 mm	---	2	4	6	---	2	4	6	
Wagenfarbe RAL 5010 enzianblau	7702.00.0221	7702.01.0221	7702.02.0221	7702.03.0221	7702.00.0121	7702.01.0121	7702.02.0121	7702.03.0121	

Breitfachregale und Großraumschränke mit Euro-Transportbehälter

Breitfachregale mit Euro-Transportbehälter

Komplette Regaleinheiten inklusive Euro-Transportbehälter. Zusätzliche Anbaufelder erlauben den Bau eigener Regalanlagen. Leichte Montage durch den Einsatz von Längsriegel bei dem Einbau von Schrägböden.

- Standsicher, enorm tragfähig
- Schnelle Steckmontage
- Profile kunststoffbeschichtet enzianblau
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 150 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit im 25 mm Raster
- Geprüfte Sicherheit / RAL-RG614



Breitfachregale mit Euro-Transportbehälter								
H 2000 x B 1300 mm								
Modell	40		41		42		43	
Regaltiefe mm	400		600		600		600	
Fachboden B 1300 x T 400 mm	5		---		---		---	
Fachboden B 1300 x T 600 mm	---		3		4		5	
Regalbestückung mit Euro-Transportbehälter								
L 400 x B 300 x H 220 mm	20		---		---		---	
L 600 x B 400 x H 220 mm	---		3		9		15	
L 600 x B 400 x H 420 mm	---		6		3		---	
	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Regal mit geraden Böden	5240.01.0221	5241.01.0221	5240.01.7021	5241.01.7021	5240.01.7121	5241.01.7121	5240.01.0421	5241.01.0421
Regal mit Schrägböden	5245.01.0221	5246.01.0221	5245.01.7021	5246.01.7021	5245.01.7121	5246.01.7121	5245.01.0421	5246.01.0421

Großraumschränke

Diese besonders hochwertig verarbeiteten, geräumigen Großraumschränke verbinden sämtliche Grundkomponenten des RasterPlan Programms miteinander. Von Loch- und Schlitzplatten in den Innentüren, über flexibel einsetzbare Schubladen und Fachböden, bis hin zu Lagersichtkästen. Die Verstellbarkeit der Schubladen ermöglicht zusätzlich die Lagerung von größeren Teilen, wie z.B. Euro-Transportbehälter im unteren Schrankbereich.



Teleskopgeführte Einzelschublade mit Vollauszug



Doppelwandige verstärkte Türen



Loch- / Schlitzplattentüren



Lochplattentüren



60



61



62



61

Großraumschränke mit Lagersichtkästen und Euro-Transportbehälter						
H 1950 x B 1130 x T 590 mm						
Modell	60		61		62	
Schublade 125 mm	1		2		3	
Fachboden						
T 250 mm	3		2		1	
T 340 mm	1		2		3	
T 530 mm	3		2		3	
Korpusbestückung mit Lagersichtkästen						
Größe 4	5		---		---	
Größe 5	7		21		28	
Größe 6	21		7		7	
Größe 7	---		10		---	
Korpusbestückung mit Euro-Transportbehälter L 400 x B 300 mm						
H 120 mm	---		---		9	
H 220 mm	9		6		---	
Türbestückung mit Lagersichtkästen						
Türausführung	Lochplatte	Loch-/ Schlitzplatte	Lochplatte	Loch-/ Schlitzplatte	Lochplatte	Loch-/ Schlitzplatte
Größe 7	----	40	---	40	---	40
Größe 8	----	32	---	32	---	32
lichtgrau	1780.19.3013	1780.19.4013	1780.20.3013	1780.20.4013	1780.21.3013	1780.21.4013



- Maße Lagersichtkästen:**
- Gr-1: L 500 x B 300 x H 250 mm
 - Gr-2: L 500 x B 300 x H 200 mm
 - Gr-3: L 350 x B 200 x H 200 mm
 - Gr-4: L 350 x B 200 x H 150 mm
 - Gr-5: L 290 x B 140 x H 130 mm
 - Gr-6: L 230 x B 140 x H 130 mm
 - Gr-7: L 160 x B 105 x H 75 mm
 - Gr-8: L 85 x B 105 x H 45 mm



Modell A mit Sichtfenstertüren



Modell A mit Vollblechtüren



Modell C mit Vollblechtüren

Systemschränke Serie 400

Diese Systemchränke der Serie 400 sind hochwertig verarbeitet und modular aufgebaut. Vorgebaute Türen und glatte Fronten, ebenso wie Sichtfenstertüren schaffen ein modernes, ansprechendes Design. Ideal für den professionellen Einsatz in Büros, Magazinen, Betrieben und Werkstätten.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Verstärkte Türen
- Sichtfenstertüren
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 10 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Extra Fachböden, verzinkt
B 1000 x T 410 mm 2439.00.0305

Systemschränke Serie 400

H 1950 x B 1000 x T 410 mm

Modell	A	B	C	D	E
Modulbox Fachbreite 275 mm		Box 1	Box 3	---	---
Modulbox Fachbreite 415/450 mm	---	---	---	Box 4	Box 5
Fachböden, verzinkt	4	4	4	4	4
Vollblechtüren					
Türfarbe lichtgrau	1250.01.1013	1250.02.1013	1250.04.1013	1250.05.1013	1250.06.1013
Türfarbe enzianblau	1250.01.1016	1250.02.1016	1250.04.1016	1250.05.1016	1250.06.1016
Sichtfenstertüren					
Türfarbe lichtgrau	1250.01.5013	1250.02.5013	1250.04.5013	1250.05.5013	1250.06.5013
Türfarbe enzianblau	1250.01.5016	1250.02.5016	1250.04.5016	1250.05.5016	1250.06.5016

Modulboxen, aus Kunststoff, Farbe grau.

Individuell im Schrank auf beliebiger Höhe einsetzbar. Fünf verschiedene Varianten. Schubfächer offen und/oder geschlossen, in verschiedenen Breiten. Auch der Einsatz von mehreren Modulboxen in einem Schrank ist möglich. Modulboxen werden immer zwischen 2 Fachböden montiert.



Modulbox 1
mit 18 offenen Schubfächern.
Fachbreite 275 mm (DIN A4). (ohne Fachböden)
Nr. 2449.00.3062



Modulbox 3
mit 18 geschlossenen Schubfächern.
Fachbreite 275 mm (DIN A4). (ohne Fachböden)
Nr. 2449.00.3262



Modulbox 4
mit 12 offenen Schubfächern.
Fachbreite 450 mm. (ohne Fachböden)
Nr. 2449.00.3362



Modulbox 5
mit 12 geschlossenen Schubfächern.
Fachbreite 415 mm. (ohne Fachböden)
Nr. 2449.00.3462



Modell G mit Vollblechtüren



Modell I als Akten-/Kleiderschrank



Modell H als Putzmittelschrank



Modell F mit Vollblechtüren



Modell F mit Sichtfenstertüren

Systemschranke Serie 500

Ebenso hochwertig verarbeitet und modular aufgebaut sind die Systemschranke der Serie 500, die jedoch aufgrund der grösseren Schranktiefe weitere vielfältige Einrichtungsmöglichkeiten bieten, z. B. als Putzmittelschrank oder Akten-/Kleiderschrank, etc.

Die vorgebauten Türen mit ihren glatten Fronten, ebenso wie Sichtfenstertüren schaffen ein modernes, ansprechendes Design und sind ideal für den professionellen Einsatz in Büros, Magazinen, Betrieben und Werkstätten.



Privat-Fachmodul für Systemschrank 500

Bausatz, auch nachrüstbar. Mit 2 einzeln verschließbaren Türen mit Sicherheits-Zylinderschloss.
Einbauhöhe 380 mm, lichte Türöffnung H 335 mm (Ordnerhöhe)
Höhenverstellbar im Raster von 10 mm
lichtgrau 2440.00.7513
enzianblau 2440.00.7516



Putzmittelschränke enthalten serienmäßig RasterPlan Systemhalter für Besen, Handtücher usw.



Hutboden und Kleiderstange im Akten-/Kleiderschrank.

Systemschranke Serie 500				
H 1950 x B 1000 x T 500 mm				
Modell	F	G	H	I
Putzmittelschrank	---	---	1	---
Akten- / Kleiderschrank	---	---	---	1
Fachboden, verzinkt	4	3	4	3
Privatfachmodul	---	1	---	---
Vollblechtüren				
Türfarbe lichtgrau	1251.01.1013	1251.04.1013	1251.02.1013	1251.03.1013
Türfarbe enzianblau	1251.01.1016	1251.04.1016	1251.02.1016	1251.03.1016
Sichtfenstertüren				
Türfarbe lichtgrau	1251.01.5013	1251.04.5013	1251.02.5013	1251.03.5013
Türfarbe enzianblau	1251.01.5016	1251.04.5016	1251.02.5016	1251.03.5016

Extra Fachböden, verzinkt
B 1000 x T 500 mm 2440.00.0305

ErgoPlus® Stehhilfe

ErgoPlus® Stehhilfen kommen der Gesundheit und damit auch der Leistungsfähigkeit und Produktivität Ihrer Mitarbeiter zugute. Besonders bei stehenden Tätigkeiten werden Beine, Rückenmuskulatur und Wirbelsäule entlastet. Höhenverstellbarkeit 550 bis 900 mm

Atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge aus Skai, Stoff oder Holz
Sitz und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten
Mehrlagige luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung



Holz, Buche



Skai schwarz



Stoff dunkelgrau




Stoff dunkelblau gemustert



Stoff hellgrau gemustert

Zusammenklappbar

ErgoPlus® Stehhilfe				
Polster / Bezug	Gestellfarbe			
	lichtgrau	tiefschwarz	verkehrsrot	alu Sonderfarbe
Buche	8101.00.1413	8101.00.1415	8101.00.1414	8101.00.1401
Skai schwarz	8101.00.1013	8101.00.1015	8101.00.1014	8101.00.1001
Stoff dunkelgrau	8101.00.1113	8101.00.1115	8101.00.1114	8101.00.1101
Stoff dunkelblau gemustert	8101.00.1213	8101.00.1215	8101.00.1214	8101.00.1201
Stoff hellgrau gemustert	8101.00.1313	8101.00.1315	8101.00.1314	8101.00.1301



Gleichmäßige Druckverteilung bei einer gesunden Wirbelsäule

Ungleichmäßige Druckverteilung bei einem Bandscheibenvorfall

ErgoPlus® 3000 Stehhilfe

Die Stehhilfe ErgoPlus® 3000 verbindet modernes Design mit ergonomischer Funktion für den Menschen am Arbeitsplatz. Sitz und Rückenlehne sind mittels ergonomisch geformter Kunststoff-Drehräder stufenlos auf jede beliebige Höhe einstellbar. Gestellfüße jeweils mit Nivellierschraube ausgestattet, sorgt für stabile Aufstellung der Stehhilfe. Höhenverstellbarkeit 600 bis 900 mm



Skai schwarz



Stoff blau

Bequemer Komfortsitz und große Rückenlehne. Höhenverstellung Sitz und Rückenlehne von 600 - 900 mm. Atmungsaktive und strapazierfähige Bezüge. Mehrlagige, luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung.



Stoff beige / braun



Stoff hellgrau



Bezug Techno

Stehhilfe ErgoPlus® 3000		
Polster / Bezug	Gestellfarbe	
	graualuminium	tiefschwarz
Skai schwarz	8201.00.3020	8201.00.3015
Stoff hellgrau	8201.00.3120	8201.00.3115
Stoff blau	8201.00.3220	8201.00.3215
Stoff beige / braun	8201.00.3420	8201.00.3415
Bezug Techno	8201.00.3320	8201.00.3315
Fußauflage, schwarz	8215.00.0015	

Aufsteckbare Fußauflage als Zubehör lieferbar. Sorgt für entlastende Stehhaltung.




ErgoPlus® Bodenmatten und ErgoBlock® Fußstützen

ErgoPlus® Bodenmatten

Das besondere Plus dieser Bodenmatten ist das geprägte extra-breite Oberprofil. Rutschhemmend und mit griffiger Oberfläche sorgt es zusammen mit den verschweißten Unterprofilen für sicheren ergonomischen Stand.

Schmutz, Späne, Flüssigkeiten fallen bzw. laufen durch die Rostspalten ab und der Laufweg bleibt sauber und sicher. Auch für Nassbereiche z.B. Sauna, Dusch- und Umkleieräume geeignet.



- Aus vollelastischem Weich-PVC (rot, blau) bzw. zu 100% aus wiederaufbereitetem Weich-PVC füllstofffrei (schwarz)
- Temperaturbeständig im belasteten Zustand -5°C bis +60°C
- Bequemes Gehen und hohe Standsicherheit durch besonders breite Oberprofile
- Oberprofil 5 x 21 mm
- Unterprofil 7 x 8,6 mm
- Spaltenbreite 8,5 mm
- Gesamthöhe 11 mm
- Unterprofilabstand 40 mm




ErgoPlus® Bodenmatten	
100% aus wiederaufbereitetem Weich-PVC füllstofffrei.	
Farbe:	schwarz mit 2 roten Streifen
Mattenbreite mm	Pro laufender Meter
600	8406.00.0170
800	8408.00.0170
1000	8410.00.0170
1200	8412.00.0170
Mattenbreite mm	5 Meter Rolle
600	8406.00.0570
800	8408.00.0570
1000	8410.00.0570
1200	8412.00.0570
Mattenbreite mm	10 Meter Rolle
600	8406.00.1070
800	8408.00.1070
1000	8410.00.1070
1200	8412.00.1070

ErgoPlus® Bodenmatten		
Aus vollelastischem Weich-PVC.		
Farbe:	rot	blau
Mattenbreite mm	Pro laufender Meter	
600	8406.00.0173	8406.00.0171
800	8408.00.0173	8408.00.0171
1000	8410.00.0173	8410.00.0171
1200	8412.00.0173	8412.00.0171
Mattenbreite mm	5 Meter Rolle	
600	8406.00.0573	8406.00.0571
800	8408.00.0573	8408.00.0571
1000	8410.00.0573	8410.00.0571
1200	8412.00.0573	8412.00.0571
Mattenbreite mm	10 Meter Rolle	
600	8406.00.1073	8406.00.1071
800	8408.00.1073	8408.00.1071
1000	8410.00.1073	8410.00.1071
1200	8412.00.1073	8412.00.1071

ErgoBlock® Fußstützen

Warme Füße sind der beste Schutz gegen Erkältungskrankheiten. Aber meist liegt die Fußbodentemperatur mehrere Grade unter der gemessenen Raumtemperatur. Da warme Luft nach oben steigt, müsste der Raum immer überheizt werden, damit sich auch im Fußbodenbereich eine angenehme Temperatur hält. Wesentlich sparsamer ist es daher, für die Füße eine eigene Wärmequelle einzurichten. Die beheizbare Fußstütze ErgoBlock® ist mehr als das. Sie strahlt nicht nur wohlige Wärme ab, sondern fördert auch die entspannte Sitzhaltung und erleichtert damit die Blutzirkulation.

- Gehäuse aus Qualitäts-Feinblech
- Kunststoffbeschichtet
- Höhenverstellbar
- Neigungswinkeleinstellung
- Trittsicherer Noppenbelag
- Rutschfeste Gummifüße
- Beheizte Ausführung mit elektronischer stufenloser Temperaturregelung von ca. 28°C bis ca. 45°C
- Beleuchteter Ein- und Ausschalter und serienmäßiger Überhitzungsschutz



ErgoBlock® Fußstützen		
Farbe	unbeheizt	stufenlos beheizt
lichtgrau	8301.00.0113	8302.00.0113
schiefergrau	8301.00.0119	8302.00.0119
schwarz	8301.00.0115	8302.00.0115

ErgoPlus® Wertfach-, Ausgabe- und Verteilerschränke

ErgoPlus® Wertfachschränke


Sicherheit geht vor. Es gibt Orte, wo man seine persönlichen Wertgegenstände lieber unter Verschluss halten möchte. ErgoPlus Wertfachschränke nehmen sie gern vorübergehend in sichere Aufbewahrung, sei es im Großraumbüro, in der Cafeteria, im Umkleideraum oder in Sport- und Fitnessstudios. Bei dem Standmodell wird eine Wandverankerung empfohlen.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Tür- und Fachmaße

Fachmaß innen H 170 x B 240 x T 225 mm
Lichtes Türmaß H 155 x B 160 mm



Wertfachschränk
H 585 mm
6 Fächer

Wertfachschränk
H 1100 mm
12 Fächer

Wertfachschränk
H 1950 mm
22 Fächer

ErgoPlus® Wertfachschränke			
H x B x T mm	585 x 485 x 250	1100 x 485 x 250	1950 x 485 x 250
Schränkmodell	Wandschränk	Wandschränk	Standsschränk
Anzahl Fächer	6	12	22
Türfarbe enzianblau	8501.00.0116	8501.00.0216	8501.00.0316

ErgoPlus® Ausgabe- und Verteilerschränke

Ob für Arbeitskleidung, Wäsche, Post oder EDV-Listen, durch das „Tür in Tür Prinzip“ werden unsere Ausgabe- und Verteilerschränke zu idealen Helfern im Betrieb. Selbstbedienung ohne feste Sammel- und Ausgabeweiten und ohne separaten Personalaufwand.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Bessere Lüftung durch Rückwandlochung
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Pendelklappe für das schnelle Wäschesammeln



ErgoPlus® Postverteilerschränk	
H 1850 x B 450 x T 500 mm	
Schränkmodell	Standsschränk
Anzahl Fächer	10
Fachmaß innen in mm	H 165 x B 450 x T 470
Lichtes Türmaß in mm	H 155 x B 290
enzianblau	8503.00.0416
ErgoPlus® Wäscheausgabeschränk	
H 1850 x B 450 x T 500 mm	
Schränkmodell	Standsschränk
Anzahl Fächer	10
Fachmaß innen in mm	H 165 x B 450 x T 470
Lichtes Türmaß in mm	H 155 x B 290
enzianblau	8504.00.0416
ErgoPlus® Wäschesammelschränk	
H 1850 x B 400 x T 500 mm	
Schränkmodell	Standsschränk
enzianblau	8502.00.0516

LogoChart® Lager

Das neue Produkt der RasterPlan Kollektion stellt eine ideale Lösung für Aufgabenstellungen in Lagern, Büros, Empfangsbereichen, Konferenz- und Sozialräumen, Archiven und vielen anderen Bereichen dar. Entdecken Sie selbst die neue Vielseitigkeit des LogoChart® für Ihren Arbeitsbereich. Die Plankarte mit abwischbarem Schriftfeld bietet eine ideale Fläche für schnelle Skizzen, Aushänge und sonstige Visualisierungen. Oft benötigtes Werkzeug und sonstiges Arbeitsmaterial findet an den Haltern der Lochplatte seinen Platz.

Was auch immer sie organisieren möchten, unser umfangreiches RasterPlan Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen.

Das LogoChart® ergänzt so das funktionelle RasterPlan Lochplattenprogramm als Planungsmittel für Lager und Büro.

- Multifunktional und flexibel in der Planung
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- 1000 x 450 mm, lichtgrau (RAL 7035)
- Beschriftungsfläche spurlos abwischbar (Bitte verwenden Sie nur Non-Permanent-Marker)
- Magnethaftend

Ordnung lässt sich einrichten, aber jetzt auch planen!



LogoChart® Lager Set 1



Beschriftungsfläche, spurlos abwischbar



LogoChart® Lager Set 2



LogoChart® Lager Set 3

LogoChart®

LogoChart® Lager Set 1	
1 LogoChart®	
2 Doppelte Werkzeughalter	
2 Werkzeughalter schräges Ende	
2 Werkzeugklemmen	
1 Magnethalter	
1 Kombi Stifthalter	
1 Ablagebox	
5 Magnete	
1 Wischer (magnetisch)	
1 Reinigungsspray	
2 Non-Permanent-Stifte (schwarz)	
alufarben	4604.31.1013

LogoChart® Lager Set 2	
1 LogoChart®	
2 Doppelte Werkzeughalter	
2 Werkzeughalter schräges Ende	
2 Werkzeugklemmen	
1 Kombi Stifthalter	
1 Zettelbox	
5 Magnete	
1 Wischer (magnetisch)	
1 Reinigungsspray	
2 Non-Permanent-Stifte (schwarz)	
alufarben	4604.32.1013

LogoChart® Lager Set 3	
1 LogoChart®	
1 Doppelter Werkzeughalter	
2 Werkzeughalter schräges Ende	
2 Werkzeugklemmen	
1 Abrollhalter	
1 Kombi Stifthalter	
5 Magnete	
1 Wischer (magnetisch)	
1 Reinigungsspray	
2 Non-Permanent-Stifte (schwarz)	
alufarben	4604.33.1013



Sprühflaschenhalter - Einfach

B 76 Ø 52 mm

Farbe alufarben

Art.-Nr. 4042.00.3501



Stifthalter

B 112 Ø 17 mm (4x)

Farbe alufarben

Art.-Nr. 4042.00.3601



Kombihalter für Stifte / Sprühflasche

B 176 Ø 17 mm (4x), Ø 52 mm (1x)

Farbe alufarben

Art.-Nr. 4042.00.3701



Ablagebox - Klein

H 35 x B 250 x T 80 mm

Farbe alufarben

Art.-Nr. 4042.00.3401